


2022



**Master Lock Benelux B.V.**

Stroombaan 4

1181 VX Amstelveen

The Netherlands

Tel : +31 (0)20 751 14 00

E-mail : [mlbenelux@mlock.com](mailto:mlbenelux@mlock.com)

# ASSORTIMENTSLIJST

**Master**  
Lock®

## DE WERELDWIJDE VEILIGHEIDSEXPERT

Master Lock werd in 1921 opgericht in de Verenigde Staten. Het bedrijf is de grootste slotenfabrikant ter wereld en al meer dan 100 jaar toonaangevend op het gebied van kwaliteit en innovatie. Deze unieke expertise op veiligheidsgebied geeft ons de zekerheid dat we de veiligste en meest innovatieve producten en diensten op de markt kunnen aanbieden. Bekijk alle veiligheidsoplossingen voor particulieren en professionals op [www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)

### NIEUWE PRODUCTEN

#### COMBINATIEHANGSLOT MET NOODSLEUTEL



Deze hangsloten met instelbare combinatie van 4 cijfers zijn perfect geschikt voor gebruik binnen (7641EURDBLK) of buiten (656EURDBLK) en bieden sleutelloos gebruiksgemak met 10.000 mogelijke combinaties. Het hangslot kan worden geopend met de nood sleutel en deze kan ook worden gebruikt om de combinatie terug te vinden: dus nooit meer problemen omdat u de combinatie bent vergeten!

#### VUURBESTENDIGE DOCUMENTENMAP



Ideaal om belangrijke documenten onder alle omstandigheden tegen water en vuur te beschermen dankzij de 4 beschermingslagen en de siliconencoating. De documentenhouder met referentie **FBWLZOEURHRO** heeft een grote opslagcapaciteit voor alle soorten onvervangbare documenten (met name van A4-formaat), tablets, externe harde schijven, enz.

Voor nog meer bescherming kan hij worden gebruikt met een brandvertragende kluis of kast van Master Lock.

#### HANGSLOT VAN MASSIEF MESSING



Deze hangsloten van massief messing zijn perfect voor buitengebruik. Ze hebben een dikke behuizing, voor stevigheid, duurzaamheid en weerstand tegen corrosie. Daarnaast zijn ze voorzien van een cilinder met 5 stiften voor maximale weerstand tegen lockpicken; ze worden geleverd met 4 sleutels.

# ASSORTIMENTSLIJST

---

# 2022

## Index

Hangsloten

Keyed Alike

Magnum

Veiligheidskastjes

Sloten voor tweewielers

Cargo / Automotive

Kabels & Kettingen



**Master Lock Benelux B.V.**

Stroombaan 4

1181 VX Amstelveen

The Netherlands

Tel : +31 (0)20 751 14 00

E-mail : [mlbenelux@mlock.com](mailto:mlbenelux@mlock.com)

# ALGEMENE

**Master  
Lock**

# MASSIEF MESSING HANGSLOTEN









- Behuizing van massief messing voor meer stevigheid, duurzaamheid en weerstand tegen corrosie
- Beugel van gehard staal voor nog meer weerstand tegen doorknippen
- Dubbele blokkeerhendels voor extra bescherming tegen hefboomkrachten en hameren




## HARDSTALEN BEUGEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>120EURD</b>	3-520190-092908	20 mm - stalen beugel 11 mm, diam. 4 mm - cilinder met 3 stiften	3	6	72
	<b>120EURT</b>	3-520190-092915	2 hangsloten 20 mm ref. 120EURD - gelijksluitend	3	6	72
	<b>120EURQNOP</b>	3-520190-921819	4 hangsloten 20 mm ref. 120EURD - gelijksluitend	3	4	16
	<b>130EURD</b>	3-520190-092922	30 mm - hardstalen beugel 16 mm, diam. 5 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling	4	6	36
	<b>130EURT</b>	3-520190-193223	2 hangsloten 30 mm ref. 130EURD - gelijksluitend	4	4	24
	<b>130EURQNOP</b>	3-520190-921741	4 hangsloten 30 mm ref. 130EURD - gelijksluitend	4	4	16
	<b>130EURDLJ</b>	3-520190-091529	30 mm - hardstalen beugel 64 mm, diam. 5 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling	4	4	24
	<b>140EURD</b>	3-520190-092946	40 mm - hardstalen beugel 22 mm, diam. 6 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling	5	6	36
	<b>140EURT</b>	3-520190-093004	2 hangsloten 40 mm ref. 140EURD - gelijksluitend	5	6	24
	<b>140EURQNOP</b>	3-520190-921758	4 hangsloten 40 mm ref. 140EURD - gelijksluitend	5	4	16
	<b>140EURSIX</b>	3-520190-934239	6 hangsloten 40 mm ref. 140EURD - gelijksluitend - met 6 sleutels	5	4	16

## HARDSTALEN BEUGEL (VERVOLG)

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>140EURDLF</b>	3-520190-092960	40 mm - hardstalen beugel 38 mm, diam. 6 mm - Cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling	5	6	36
	<b>140EURDLH</b>	3-520190-092977	40 mm - hardstalen beugel 51 mm, diam. 6 mm - Cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling	5	6	24
	<b>150EURD</b>	3-520190-093011	50 mm - hardstalen beugel 25 mm, diam. 7 mm - Cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling	5	6	36
	<b>150EURT</b>	3-520190-934246	2 hangsloten 50 mm ref. 150EURD - gelijksluitend	5	4	16
	<b>150EURQNOP</b>	3-520190-934253	4 hangsloten 50 mm ref. 150EURD - gelijksluitend	5	4	16
	<b>150EURDLJ</b>	3-520190-021502	50 mm - hardstalen beugel 64 mm, diam. 7 mm - Cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling	5	4	24
	<b>160EURD</b>	3-520190-093035	60 mm - hardstalen beugel 30 mm, diam. 9 mm - Cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling	6	6	36
	<b>170EURD</b>	3-520190-093042	70 mm - hardstalen beugel 36 mm, diam. 11 mm - Cilinder met 6 stiften - dubbele vergrendeling	7	6	24

## HARDSTALEN BEUGEL - HIGH SECURITY

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>2840EURD</b>	3-520190-921642	40 mm - hardstalen beugel 24 mm, diam. 6 mm - stevig messing huis - Cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling - 4 sleutels	6	4	24

## HARDSTALEN BEUGEL - HIGH SECURITY - OMKEERBARE SLEUTELS

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>2930EURD</b>	3-520190-931412	30 mm - hardstalen beugel 17 mm, diam. 5 mm - stevig huis - high security cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling - 4 platte omkeerbare sleutels	5	4	24
	<b>2940EURD</b>	3-520190-931429	40 mm - hardstalen beugel 22 mm, diam. 6 mm - stevig huis - high security cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling - 4 platte omkeerbare sleutels"	6	4	24
	<b>2940EURDLH</b>	3-520190-931436	40 mm - hoge hardstalen beugel 51 mm, diam. 6 mm - stevig huis - high security cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling - 4 platte omkeerbare sleutels	6	4	24
	<b>2950EURD</b>	3-520190-921635	50 mm - hardstalen beugel 30 mm, diam. 8 mm - stevig huis - high security cilinder met 6 stiften - dubbele vergrendeling - 4 platte omkeerbare sleutels	7	4	24
	<b>2950EURDLJ</b>	3-520190-931443	50 mm - hoge hardstalen beugel 64 mm, diam. 8 mm - stevig huis - high security cilinder met 6 stiften - dubbele vergrendeling - 4 platte omkeerbare sleutels	7	4	24
	<b>2960EURD</b>	3-520190-931450	60 mm - hardstalen beugel 36 mm, diam. 9 mm - huis - high security cilinder met 6 stiften - dubbele vergrendeling - 4 platte omkeerbare sleutels	8	4	24

## HARDSTALEN BEUGEL - STEVIG HUIS

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>575EURD*</b>	3-520190-94522-8	38 mm - hardstalen beugel 24 mm, diam. 7 mm - stevig huis - cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling - 4 sleutels	6	4	24
	<b>576EURDLH*</b>	3-520190-94523-5	44 mm - hoge hardstalen beugel 51 mm, diam. 8 mm - stevig huis - cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling - 4 sleutels	7	4	24

\* Beschikbaar in maart 2022




## HARDSTALEN BEUGEL - HIGH SECURITY - ZESHOEKIGE BEUGEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>1145EURD</b>	3-520190-923622	40 mm - ZEShoekige hardstalen beugel 23 mm, diam. 7,5 mm - extra stevig huis - high security cilinder met 6 stiften - dubbele vergrendeling - 4 platte omkeerbare sleutels	7	4	24
	<b>1155EURD</b>	3-520190-923646	50 mm - ZEShoekige hardstalen beugel 30 mm, diam. 9 mm - extra stevig huis - high security cilinder met 6 stiften - dubbele vergrendeling - 4 platte omkeerbare sleutels	8	4	24
	<b>1165EURD</b>	3-520190-923653	60 mm - ZEShoekige hardstalen beugel 35 mm, diam. 11 mm - extra stevig huis - high security cilinder met 6 stiften - dubbele vergrendeling - 4 platte omkeerbare sleutels	9	4	24


## UITNEEMBARE EN VERSTELBARE HARDSTALEN BEUGEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	1950EURDCC	3-520190-019554	50 mm - uitneembare en verstelbare hardstalen beugel van 70 tot 155 mm, diam. 8 mm	5	4	24

## RECHTHOEKIGE HANGSLOTEN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	606EURD	3-520190-093158	L. 63 mm x dikte 15 mm - hardstalen beugel 18 mm, diam. 10 mm - cilinder met 5 stiften - horizontale dubbele vergrendeling	6	6	24
	607EURDCC	3-520190-093165	L. 76 mm x dikte 18 mm - hardstalen beugel 23 mm, diam. 11 mm - cilinder met 5 stiften - horizontale dubbele vergrendeling	7	4	24
	608EURD	3-520190-093172	L. 85 mm x dikte 18 mm - hardstalen beugel 29 mm, diam. 12 mm - cilinder met 5 stiften - horizontale dubbele vergrendeling	7	6	24

## BESCHERMDE HARDSTALEN BEUGEL



	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	2250EURD	3-520190-085115	50 mm - beschermde hardstalen beugel 19 mm, diam. 9 mm - cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling	7	4	24

## ZINKEN PANTSERSLOTEN

- Slothuis van zink bedekt met gehard staal voor maximale weerstand
- Beschermde beugel van gehard staal voor nog meer weerstand tegen doorknippen
- Dubbele blokkeerhendels voor extra bescherming tegen hefboomkrachten en hameren



## RECHTHOEKIGE HARDSTALEN PANTSERSLOTEN - HIGH SECURITY

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	680EURD	3-520190-925596	L. 80 mm x dikte 30 mm - zinken huis met hardstalen pantser - hardstalen beugel diam. 11 mm - cilinder met 5 stiften - horizontale dubbele vergrendeling - 4 sleutels	7	4	12
	690EURD	3-520190-925602	L. 90 mm x dikte 30 mm - zinken huis met hardstalen pantser - hardstalen beugel diam. 12 mm - cilinder met 5 stiften - horizontale dubbele vergrendeling - 4 sleutels	8	4	12



# MASSIEF ALUMINIUM HANGSLOTEN

**Master  
Lock.**

- Lichaam van massief aluminium voor een optimale duurzaamheid en weerstand tegen corrosie
- Beugel van gehard staal voor nog meer weerstand tegen doorknippen
- Dubbele blokkeerhendels voor extra bescherming tegen hefboomkrachten en hameren



## GEBORSTELD METALEN AFWERKING

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>9120EURTCC</b>	3-520190-931139	2 hangsloten 20 mm - stalen beugel 11 mm, diam. 3 mm - cilinder met 3 stiften - gelijksluitend	3	4	16
	<b>9120EURQNOPCC</b>	3-520190-931146	4 hangsloten 20 mm - stalen beugel 11 mm, diam. 3 mm - cilinder met 3 stiften - gelijksluitend	3	4	16
	<b>9130EURDCC</b>	3-520190-931153	30 mm - hardstalen beugel 18 mm, diam. 5 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling	4	4	24
	<b>9130EURT</b>	3-520190-931160	2 hangsloten 30 mm ref. 9130EURD - gelijksluitend	4	4	16
	<b>9140EURD</b>	3-520190-931177	40 mm - hardstalen beugel 21 mm, diam. 6 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling	5	4	24
	<b>9140EURT</b>	3-520190-931191	2 hangsloten 40 mm ref. 9140EURD - gelijksluitend	5	4	16
	<b>9140EURQNOP</b>	3-520190-931207	4 hangsloten 40 mm ref. 9140EURD - gelijksluitend	5	4	16
	<b>9140EURDLFCC</b>	3-520190-931184	40 mm - hardstalen beugel 38 mm, diam. 6 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling	5	4	24
	<b>9140EURDLH</b>	3-520190-935748	40 mm - hardstalen beugel 51 mm, diam. 6 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling	5	4	24
	<b>9150EURDCC</b>	3-520190-931214	50 mm - hardstalen beugel 25 mm, diam. 7 mm - cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling	5	4	24
	<b>9150EURDLJ</b>	3-520190-931368	50 mm - hoge hardstalen beugel 64 mm, diam. 7 mm - cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling	5	4	24
	<b>9160EURD</b>	3-520190-943439	60 mm - hardstalen beugel 25 mm, diam. 7 mm - cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling	6	4	24

## COVER VAN VINYL - ZWART

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>9120EURTLK</b>	3-520190-932792	2 hangsloten 20 mm - stalen beugel 11 mm, diam. 3 mm - cilinder met 3 stiften - gelijksluitend - sleutelkop in dezelfde kleur	3	4	16
	<b>9120EURQLK-NOP</b>	3-520190-932808	4 hangsloten 20 mm - stalen beugel 11 mm, diam. 3 mm - cilinder met 3 stiften - gelijksluitend - sleutelkop in dezelfde kleur	3	4	16
	<b>9130EURDBLK</b>	3-520190-932815	30 mm - hardstalen beugel 18 mm, diam. 5 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling - sleutelkop in dezelfde kleur	4	4	24
	<b>9130EURTLK</b>	3-520190-932822	2 hangsloten 30 mm - hardstalen beugel 18 mm, diam. 5 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling - gelijksluitend	4	4	16
	<b>1270WLOCK1</b>	3-520190-943262	Hangslot 48 x 30 mm - beugel van gehard staal 18 mm, diameter 5 mm - 4-pins cilinder - tweevoudige vergrendelingshendels - 3 sleutels per slot - geleverd in een pot met 48 units	4	-	48
	<b>9140EURDBLK</b>	3-520190-932839	40 mm - hardstalen beugel 21 mm, diam. 6 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling - sleutelkop in dezelfde kleur	5	4	24
	<b>9140EURTLK</b>	3-520190-933201	2 hangsloten 40 mm - hardstalen beugel 21 mm, diam. 6 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling - gelijksluitend	5	4	16
	<b>9140EURQLK-NOP</b>	3-520190-932860	4 hangsloten 40 mm - hardstalen beugel 21 mm, diam. 6 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling - gelijksluitend	5	4	16
	<b>9140EURDBLKLF</b>	3-520190-931320	40 mm - hoge hardstalen beugel 38 mm, diam. 6 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling - sleutelkop in dezelfde kleur	5	4	24
	<b>9150EURDBLK</b>	3-520190-931337	50 mm - hardstalen beugel 25 mm, diam. 7 mm - cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling - sleutelkop in dezelfde kleur	5	4	24

## COVER VAN VINYL - PASTELKLEUREN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	9120EURQ-COLNOP	3-520190-931252	4 hangsloten 20 mm - stalen beugel 11 mm, diam. 3 mm - cilinder met 3 stiften - gelijksluitend - sleutelkop in dezelfde kleur - assortiment van 4 kleuren / pakket	3	4	16

## COVER VAN VINYL - KLASSIEKE KLEUREN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	9131EURDCOL	3-520190-932754	30 mm - hardstalen beugel 18 mm, diam. 5 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling - sleutelkop in dezelfde kleur - assortiment van 4 kleuren	4	4	24
	9141EURDCOL	3-520190-932761	40 mm - hardstalen beugel 21 mm, diam. 6 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling - sleutelkop in dezelfde kleur - assortiment van 4 kleuren	5	4	24

## BEDRUKTE PATRONEN

- Behuizing van metaal voor meer duurzaamheid
- Dubbele blokkeerhendels voor extra bescherming tegen hefboomkrachten en hameren
- Hangsloten en sleutelkoppen met gekleurde motieven en trends om het hangslot eenvoudiger te herkennen




	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	3430EURDSPO	3-520190-941091	30 mm - hardstalen beugel 5 mm - 3 sleutels - assortiment van 4 bedrukte "sportpatronen" voetbal, wielrennen, paardrijden, surfen) in clipstrip van 6 stuks verkocht (2 stuks voetbal en wielrennen)	4	6	24
	3430EURDSKULL	3-520190-942371	30 mm - hardstalen beugel 5 mm - dubbele vergrendeling - 2 gepersonaliseerde sleutels - bedrukt patroon: Doodshoofd	4	4	24
	3430EURDKISS	3-520190-942388	30 mm - hardstalen beugel 5 mm - dubbele vergrendeling - 2 gepersonaliseerde sleutels - bedrukt patroon: Kus	4	4	24
	3430EURDGUITAR	3-520190-942395	30 mm - hardstalen beugel 5 mm - dubbele vergrendeling - 2 gepersonaliseerde sleutels - bedrukt patroon: Gitaar	4	4	24
	3430EURDAST*	3-520190-94527-3	30 mm - hardstalen beugel 5 mm - dubbele vergrendeling - 2 gepersonaliseerde sleutels - grappige en kleurige motieven	4	4	24
	3430EURDWAVE*	3-520190-94526-6	30 mm - hardstalen beugel 5 mm - dubbele vergrendeling - 2 gepersonaliseerde sleutels - bedrukt patroon: golf	4	4	24

\* Beschikbaar in het 2e semester van 2022

# HANGSLOT VOOR GEHANDICAPTEN

- Gebruiksvriendelijk dankzij een druksysteem: licht drukken op de sleutel is genoeg om het slot te ontgrendelen
- Extra grote sleutelkoppen en wijd uitlopende behuizing om eenvoudig vast te pakken voor mensen met gewrichtspijn of een beperkte motoriek
- De grootte van het hangslot is geschikt voor de meeste kluisjes, waaronder die in scholen en ziekenhuizen




	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>2650EURD</b>	3-520190-943040	61 mm - hengel carboneerstaal 19mm, diam. 7mm - cilinder met pennen Gebruiksvriendelijk slot PushKey™, hoeft niet stevig vastgehouden te worden en er hoeft geen sleutel gedraaid te worden in het slot - druksysteem - gleuf voor de sleutel - geleverd met 4 sleutels en 2 grotere sleutelkoppen om vlotter in de hand te liggen	5	4	24

## HANGSLOTEN FUSION


- Verzinkte behuizing voor meer duurzaamheid
- Slot aan de voorkant van het hangslot voor een gemakkelijke toegang
- Stalen beugel van 3 mm aan te passen aan de meeste bagageritssluitingen



### MINI-FUSION™ KLEUREN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>4630EURTAST</b>	3-520190-923660	2 hangsloten 20 mm - huis van lexan en verchroomd zink - beschermde stalen beugel 10 mm, diam. 3 mm - vergrendeling met nachtslot - gelijksluitend - sleutelingang aan de voorkant - sleutelkop in dezelfde kleur - assortiment van 4 doorschijnende kleuren: rood, blauw, paars, groen»	3	4	16

### MINI-FUSION™ METAAL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>195EURTSN</b>	3-520190-923684	2 hangsloten mini Fusion 20 mm - zinken huis met verchroomd bovendeel - beschermde stalen beugel 10 mm, diam. 3 mm - vergrendeling met nachtslot - gelijksluitend - sleutelingang aan de voorkant - sleutelkop in dezelfde kleur - nikkelen afwerking	3	4	16

In de Verenigde Staten hebben de officiële agenten van de TSA (Transportation Security Administration) om veiligheidsredenen toestemming om alle bagage te openen, desnoods door hangsloten en sloten open te breken. Met de hangsloten van Master Lock met het officieel erkende Travel Sentry® kunnen alleen officiële agenten van de TSA de bagage met een speciale pas openen, inspecteren en weer veilig afsluiten. Het Travel Sentry®-systeem wordt op dit moment gebruikt in 50 landen in de hele wereld. De officieel erkende Travel Sentry® hangsloten van Master Lock zijn herkenbaar aan het logo



## HANGSLOTEN MET SLEUTEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>4681EURTBK</b>	3-520190-925473	2 hangsloten 30 mm - stalen beugel diam. 3 mm - aluminium huis met ABS omhulsel - cilinder met 3 stiften - gelijksluitende hangsloten - sleutelkop in dezelfde kleur - zwarte afwerking	3	4	16
	<b>4695EURTAST</b>	3-520190-942449	2 hangsloten 23 mm - stalen beugel diam. 3 mm - huis met ABS omhulsel - gelijksluitende hangsloten - sleutelkop in dezelfde kleur - assortiment van 4 kleuren: grijs, roze, lichtpaars, blauw	3	4	16

## HANGSLOTEN MET CIJFERCOMBINATIE


	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>4688EURD</b>	3-520190-929983	30 mm - flexibele kabel van gevlochten staal met bescherming van vinyl, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 4 kleuren: blauw, groen, roze, metallic grijs	3	4	24
	<b>4717EURDBLU</b>	3-520190-943088	Diam. hangslot 18mm - behuizing in zink - soepele kabel in gevlochten staal met bescherming in vinyl, diam. 3mm - programmeerbaar combinatieslot met 3 cijfers - origineel design in de vorm van een cactus - assortiment 4 kleuren	3	4	24
	<b>4697EURDNKL</b>	3-520190-943071	Hangslot 35mm - behuizing in zink - soepele kabel in gevlochten staal met bescherming in vinyl, diam. 3mm - programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - assortiment 4 kleuren	4	4	24
	<b>4680EURDBLK</b>	3-520190-925466	30 mm - zinken huis - stalen beugel 19 mm, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - zwarte afwerking	4	4	24
	<b>4680EURDNKL</b>	3-520190-925329	30 mm - zinken huis - stalen beugel 19 mm, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - nikkel afwerking	4	4	24
	<b>4696EURDBLK</b>	3-520190-943064	Hangslot 35mm - behuizing in zink - hengel in carboneerstaal 47mm hoogte, diam. 6mm - grotere weerstand tegen boutsnijmachines, om de bezittingen beter te beschermen - programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - kleur zwart	5	4	24
	<b>4692EURDBRN</b>	3-520190-942524	Hangslot 30 mm - zinken huis - stalen beugel, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - bruine kunstleren afwerking	4	4	24
	<b>4686EURT</b>	3-520190-928153	2 hangsloten 30 mm - zinken huis - stalen beugel 20 mm, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - 4 kleuren: paars, blauw, rood, zwart	4	4	16

# BAGAGEBANDEN


- Verstelbare bagageriem 2 m x 5 cm
- Instelbare combinatie van 3 cijfers voor meer zekerheid
- Opvallende kleuren en inclusief etiketten om bagage eenvoudiger te herkennen



## BAGAGEBAND MET COMBINATIESLOT

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>4701EURDGRN</b>	3-520190-942500	Bagageband van 2 m en 5 cm breed - instelbare 3-cijferige combinatie - met adreslabel - geweven band met groene en grijze strepen	-	4	24

## BAGAGEBAND MET TSA COMBINATIESLOT

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>4702EURDRED</b>	3-520190-942517	Bagageband van 2 m en 5 cm breed - TSA voor reizen naar de VS - instelbare 3-cijferige combinatie - met adreslabel - geweven band met rode en grijze strepen	-	4	24

- Hangslot met instelbare combinatie voor veiligheid zonder sleutels en een grote keus aan mogelijke combinaties
- Grote keuze aan producten om te voorzien in alle beveiligingsbehoeften



## MESSING AFWERKING

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>620EURD</b>	3-520190-093189	20 mm - aluminium huis met messing afwerking - stalen beugel met messing afwerking 22 mm, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - messing cijferwielletjes	3	6	24
	<b>630EURD</b>	3-520190-093196	30 mm - aluminium huis met messing afwerking - stalen beugel met messing afwerking 25 mm, diam. 5 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - messing cijferwielletjes	4	6	24
	<b>604EURD</b>	3-520190-193193	40 mm - aluminium huis met messing afwerking - verchroomd stalen beugel 26 mm, diam. 6 mm - instelbare 4-cijferige combinatie - messing cijferwielletjes	5	4	24

## MESSING AFWERKING - HOGE VEILIGHEID

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>651EURD</b>	3-520190-929761	50 mm - massief messing huis - hardstalen beugel 32 mm, diam. 10 mm - instelbare 4-cijferige combinatie - dubbele vergrendeling - drukknopje om de beugel te openen	7	4	24
	<b>175EURD</b>	3-520190-093059	51 mm - zinken huis - hardstalen beugel 25 mm, diam. 8 mm - instelbare 4-cijferige combinatie met behulp van een codeersleutel - dubbele vergrendeling	8	4	24
	<b>175EURDLH</b>	3-520190-093066	51 mm - zinken huis - hoge hardstalen beugel 57 mm, diam. 8 mm - instelbare 4-cijferige combinatie met behulp van een codeersleutel - dubbele vergrendeling	8	6	36

## ZWART

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>646EURD</b>	3-520190-093271	20 mm - zinken huis - vernikkelde stalen beugel 22 mm, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - vernikkelde stalen cijferwielletjes - zwarte afwerking	3	6	36
	<b>646EURT</b>	3-520190-093288	2 hangsloten 20 mm ref. 646EURD	3	6	36
	<b>647EURD</b>	3-520190-093295	30 mm - zinken huis - vernikkelde stalen beugel 24 mm, diam. 5 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - vernikkelde stalen cijferwielletjes - zwarte afwerking	4	6	36

## GEBORSTELD ALUMINIUM

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>7620EURDCC</b>	3-520190-931221	20 mm - massief aluminium huis - stalen beugel 21 mm, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - geborsteld metalen afwerking	3	4	24
	<b>7620EURTCC</b>	3-520190-934574	2 x 20 mm - massief aluminium huis - stalen beugel 21 mm, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - geborsteld metalen afwerking	3	4	16
	<b>7630EURD</b>	3-520190-931238	30 mm - massief aluminium huis - stalen beugel 24 mm, diam. 5 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - geborsteld metalen afwerking	4	4	24
	<b>7640EURD</b>	3-520190-933171	40 mm - massief aluminium huis - stalen beugel 27 mm, diam. 6 mm - instelbare 4-cijferige combinatie - geborsteld metalen afwerking	5	4	24

## ALUMINIUM GELAKTE KLEUREN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>7620EURDCOLCC</b>	3-520190-932563	20 mm - massief aluminium huis - stalen beugel 21 mm, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 4 gelakte kleuren: 2 x roze, 2 x blauw 1 x geel 1 x groen - geleverd in cut-case van 6 stuks	3	6	24
	<b>7620EURTCOL</b>	3-520190-934581	Set van 2 hangsloten 20 mm - massief aluminium huis - stalen beugel 21 mm, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 4 gelakte kleuren: blauw, groen, roze, gee	3	4	16
	<b>7630EURDCOL</b>	3-520190-932570	30 mm - massief aluminium huis - stalen beugel 24 mm, diam. 5 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 4 gelakte kleuren: blauw, groen, roze, geel	4	4	24
	<b>7640EURDBLKCC</b>	3-520190-943255	16 X 40 mm aluminium lichaam - verchromde stalen beugel, diam. 6mm - 4 cijfers- afwerking zwarte verf - geleverd in een koffer	5	-	16
	<b>7640EURDBLKLH</b>	3-520190-937087	40 mm - massief aluminium huis - stalen beugel 51 mm, diam. 6 mm - instelbare 4-cijferige combinatie - zwart gelakt	5	4	24



## METALLIC EN GELAKTE KLEUREN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>633EURD</b>	3-520190-925503	32 mm - zinken huis - stalen beugel 17 mm, diam. 4 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - stalen cijferwielletjes - assortiment van 4 kleuren: blauw, rood, groen, paars	3	4	24

## UNIEK ONTWERP

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>653EURD</b>	3-520190-925510	51 mm - behandeld stalen huis - hardstalen beugel 29 mm, diam. 6 mm - instelbare 4-cijferige combinatie - zilverkleurig huis - rubberen anti-slipgreepjes aan de zijkant - assortiment van 4 kleuren: blauw, rood, oranje, groen	5	4	24

## MET KABEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>4623EURDAST</b>	3-520190-942425	37 mm - huis van ABS plastic - stalen kabel, 95 mm lang diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 4 kleuren: zwart, roze, groen, blauw	4	4	24

## PATRONEN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>1509EURDAST*</b>	3-520190-942470	30 mm - zinken huis - hardstalen beugel, diam. 5 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 4 bedrukte patronen: vintage, zwart & wit, cirkels, strepen	4	4	24
	<b>1509EURDKISS</b>	3-520190-942357	30 mm - huis van zamak - stalen beugel 22 mm, diam. 5 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - patroon: Kus	4	4	24
	<b>1509EURDROCK</b>	3-520190-942562	30 mm - huis van zamak - stalen beugel 22 mm, diam. 5 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - patroon: Rock	4	4	24
	<b>1509EURD-WARN**</b>	3-520190-94529-7	30 mm - huis van zamak - stalen beugel 22 mm, diam. 5 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - patroon: danger	4	4	24

\* Motieven beschikbaar zolang de voorraad strekt. \*\* Beschikbaar in het 2e semester van 2022.

## VASTE «KLUISCOMBINATIE»

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>1533EURD</b>	3-520190-929471	Diam. 38 mm - RVS huis - hardstalen beugel 18 mm, diam. 6 mm - dubbel gepantserd met aluminium - vaste 3-cijferige combinatie - assortiment van 4 geanodiseerde kleuren: rood, blauw, zwart, paars	5	4	24

## ADRESLABEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>4684EURD</b>	3-520190-925558	Hangslot met adreslabel 30 mm - zinken huis - stalen kabel lengte 15 cm met vinyl bescherming, diam. 2 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 3 kleuren: blauw, zwart, zilver	3	6	24
	<b>4684EURTCOL</b>	3-520190-934666	2 hangsloten met adreslabel 30 mm - zinken huis - stalen kabel lengte 10 cm met vinyl bescherming, diam. 2 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 4 opvallende gelakte kleuren: blauw, roze, groen, paars	3	4	16
	<b>4671EURDCOL</b>	3-520190-941978	Hangslot met adreslabel 42 mm - huis van ABS plastic - stalen kabel, lengte 10 cm met vinyl bescherming, diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 4 felle kleuren: blauw, groen, oranje, geel	3	4	24

## INSTELBARE 4-CIJFERIGE COMBINATIE

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>1520EURD</b>	3-520190-923974	Hangslot Pro Sport 59 mm - hardstalen beugel 25 mm, diam. 7 mm - instelbare 4-cijferige combinatie - dubbele vergrendeling - zwarte cijferwielletjes - huis zilvergrijze afwerking	6	4	24
	<b>1523EURD</b>	3-520190-093431	Hangslot Pro Sport 59 mm - hardstalen beugel 25 mm, diam. 7 mm - instelbare 4-cijferige combinatie - dubbele vergrendeling - witte cijferwielletjes - assortiment van 4 kleuren: rood, blauw, groen, oranje	6	4	24
	<b>1534EURD</b>	3-520190-929495	Hangslot Pro Sport 64 mm - hardstalen beugel 25 mm, diam. 7 mm - instelbare 4-cijferige combinatie en/of letters (+ 4 extra cijferwielletjes met speciale karakters voor nog meer mogelijke combinaties) - dubbele vergrendeling - witte cijferwielletjes - assortiment van 4 kleuren: rood, blauw, groen, oranje	6	4	24
	<b>1535EURDCOL</b>	3-520190-941985	Zinken huis 37 mm - hardstalen beugel 7 mm - cijferwielletjes met ABS omhulsel - verticale instelbare 4-cijferige combinatie - assortiment van 4 kleuren: grijs, geel, zwart, wit	6	4	24

## COMBINATIEHANGSLOT MET NOODSLEUTEL

- Hangslot met instelbare combinatie van 4 cijfers voor veiligheid zonder sleutels en 10.000 mogelijke combinaties
- Noodsleutels met decoderingsfunctie voor de vergeten combinatie, zodat u nooit meer problemen hebt omdat u de combinatie niet meer weet!

### BINNENGEBRUIK

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>7641EURDBLK*</b>	3-520190-94524-2	40mm Combinatiehangslot met nood sleutel - zinken lichaam - stalen beugel 27 mm, diam. 6 mm - instelbare 4-cijferige combinatie - nood sleutel - zwart	5	4	24

\* Beschikbaar in het 2e semester van 2022

### BUITENGEBRUIK

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>656EURDBLK*</b>	3-520190-94525-9	48mm Combinatiehangslot met nood sleutel - gewapend lichaam in zink met thermoplastische bedekking - hardstalen beugel 25 mm, diam. 8 mm - instelbare 4-cijferige combinatie - dubbele vergrendeling - drukknoopje om de beugel te openen - nood sleutel - zwart	7	4	24

\* Beschikbaar in het 2e semester van 2022

- Behuizing van metaal voor meer duurzaamheid
- Beugel van boriumlegering biedt maximale weerstand tegen doorsnijden en -zagen
- Ontgrendeling met behulp van een externe batterij om tijdelijk toegang te bieden als de batterij leeg raakt wanneer het hangslot vergrendeld is
- Voor meer informatie:

Hangslot Met Bluetooth® Smart :



Biometrisch Hangslot :



## HANGSLOT MET BLUETOOTH® SMART



	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>4400EUREC</b>	071649365218	Hanslot 47mm - behuizing in zink - hengel in verchromde boorlegering 22mm, diam. 7mm Ontgrendeling door Bluetoothverbinding via smartphone / tablet - gratis app op Apple Store en Google play Gedeelde toegang met andere personen 1 keer of permanent - overzicht van de toegangen - noodtoegang met richtingstoetsenbord Geleverd met knoopbatterij CR2450 reeds geplaatst - levensduur van de batterij: tot 2 jaar (in modus default opening) - waarschuwing zwakke batterij ALLEEN INTERN GEBRUIK	7	1	24
	<b>4401EURLHEC</b>	071649365225	Hangslot 57mm - behuizing zink met opening in thermoplastisch elastomeer voor een grotere weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden - verchromde boorlegering 51mm, diam. 9mm Ontgrendeling door Bluetoothverbinding via smartphone / tablet - gratis app op Apple Store en Google play Gedeelde toegang met andere personen 1 keer of permanent - overzicht van de toegangen - noodtoegang met richtingstoetsenbord Geleverd met knoopbatterij CR2 reeds geplaatst - levensduur van de batterij: tot 5 jaar (in modus default opening) - waarschuwing zwakke batterij INTERN EN EXTERN GEBRUIK	8	1	24

## BIOMETRISCH HANGSLOT



	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>4901EURDLHCC</b>	3520190944696	Biometrisch hangslot-zinken behuizing bedekt met thermoplastisch elastomeer (TPE) laagje voor maximale buitenbescherming-51mm verchromde boor-sluiting, 9mm diameter. Kan tot 10 vingerafdrukken registreren - back-up toegang met directioneel toetsenbord CR2 Batterij ondersteund - batterijlevensduur van 5 jaar (in touch unlock stand) - lage batterij waarschuwing VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS EN BINNEN	8	-	4

# KARABIJNHAKEN

- Metalen behuizing is licht en eenvoudig vervoerbaar
- Geschikt voor de meeste ritsluitingen van rugzakken
- Instelbare combinatie van 3 cijfers voor meer zekerheid



## KARABIJNHAKEN ZONDER SLOT

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	1270CAR-BOWL	3-520190-922267	Pot van 100 karabijnhaken van gegalvaniseerd staal 76 mm - assortiment van 4 kleuren: blauw, rood, groen, paars	-	-	1

## KARABIJNHAKEN - INSTELBARE COMBINATIE

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	1550EURDCOL	3-520190-936820	85 mm - gegalvaniseerd stalen huis - beugel diam. 5 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - assortiment van 6 geanodiseerde kleuren: blauw, rood, groen, paars, beige, geel	3	4	24

## KARABIJNHAKEN - INSTELBARE CIJFERCOMBINATIE - KABEL OM AAN EEN VAST PUNT TE BEVESTIGEN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	1551EURDBLK	3-520190-942487	60 mm - zinken huis - beugel diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - stalen oprolbare kabel 0.90 m - zwart	3	4	24

# VEILIGHEIDSKABELS MET CIJFERCOMBINATIE

- Intrekbare en verstelbare kabel van gevlochten staal voor meer stevigheid en flexibiliteit
- Instelbare combinatie van 3 cijfers: het gemak van een sleutelloos systeem
- De beschermende bekleding van vinyl helpt krassen voorkomen



	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	4603EURD	3-520190-214591	Oprolbare kabel lengte 0.70 m, diam. 2 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - rubberen anti-slipbekleding - 4 kleuren: zwart, taupe, blauw, groen	3	4	24

- Behuizing van gelamineerd staal voor maximale weerstand en betrouwbaarheid
- Beugel van gehard staal voor nog meer weerstand tegen doorknippen
- Dubbele blokkeerhendels voor extra bescherming tegen hefboomkrachten



## KLASSIEK

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>3EURD</b>	3-520190-092755	Gelamineerd stalen hangslot 40 mm - hardstalen beugel 19 mm, diam. 7 mm - 4-pinscilinder - dubbele vergrendeling	5	4	24
	<b>5EURD</b>	3-520190-092809	Gelamineerd stalen hangslot 54 mm - hardstalen beugel 25 mm, diam. 9 mm - 4-pinscilinder - dubbele vergrendeling	6	4	24

## GEKLEURDE THERMOPLASTISCHE BESCHERMING

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>7804EURD</b>	3-520190-942418	Gelamineerd stalen hangslot 40 mm, zwarte thermoplastische bescherming - hardstalen beugel 29 mm, diam. 9 mm - 4 stiften - slotkapje	5	4	24
	<b>7804EURDCLP</b>	3-520190-942418	Gelamineerd stalen hangslot 40 mm, zwarte thermoplastische bescherming - hardstalen beugel 29 mm, diam. 9 mm - 4 stiften - slotkapje - in clipstrip van 8 stuks gelever	5	8	32
	<b>7804EURT</b>	3-520190-943514	2 gelamineerde stalen hangsloten 40 mm, zwarte thermoplastische bescherming - hardstalen beugel 29 mm, diam. 9 mm - 4 stiften - slotkapje	5	4	16
	<b>312EURD</b>	3-520190-092762	Gelamineerd stalen hangslot 40 mm, blauwe thermoplastische bescherming - hardstalen beugel 25 mm, diam. 10 mm - 4 stiften - slotkapje	5	4	24

# WATERSPORTHANGSLOTEN

- Behuizing van massief verchroomd of vernikkeld messing, of van roestvrij staal voor stevigheid, duurzaamheid en weerstand tegen corrosie
- Dubbele vergrendeling voor extra bescherming tegen hefboomkrachten



## VERCHROOMD MASSIEF MESSING

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>629EURQ</b>	3-520190-925725	4 verchroomde massief messing hangsloten 20 mm - gelijksluitend - stalen beugel, diam. 4 mm - cilinder met 3 stiften	3	4	16
	<b>639EURD</b>	3-520190-263919	Hangslot massief vernikkeld messing 30 mm - RVS beugel diam. 6 mm - sleutelblokkering - glanzend gepolijst huis - dubbele vergrendeling	4	4	24
	<b>639EURDLJ</b>	3-520190-263926	Hangslot massief vernikkeld messing 30 mm - hoge RVS beugel 64 mm diam. 6 mm - sleutelblokkering - glanzend gepolijst huis - dubbele vergrendeling	4	4	24
	<b>640EURD</b>	3-520190-093240	Hangslot massief vernikkeld messing 40 mm - RVS beugel 22 mm, diam. 6 mm - dubbele vergrendeling met kogels - geborsteld gepolijst huis - sleutelblokkering	5	6	24
	<b>640EURDLH</b>	3-520190-925732	Hangslot massief vernikkeld messing 40 mm - RVS beugel 51 mm, diam. 6 mm - dubbele vergrendeling met kogels - geborsteld gepolijst huis - sleutelblokkering	5	4	24

## VERNIKKELD MASSIEF MESSING - HOGE BESCHERMING - ZESHOEKIGE BEUGEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>1145PEURD</b>	3-520190-923639	Vernikkeld massief messing hangslot 40 mm - heel stevig huis - ZEShoekige vernikkelde hardstalen beugel 23 mm, diam. 7,5 mm - high security cilinder met 6 stiften - omkeerbare sleutel	7	4	24

## RVS HANGSLOT - BESCHERMDE BEUGEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>40EURD</b>	3-520190-092861	RVS hangslot diam. 70 mm - hardstalen beugel, diam. 9 mm - cilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met nachtslot	6	4	24
	<b>550EURD</b>	3-520190-040404	RVS hangslot 50 mm - beschermde RVS beugel 22 mm, diam. 10 mm - cilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling met nachtslot	8	6	24

## RETRO HANGSLOT

- Behuizing van verzinkt staal voor meer duurzaamheid
- Beugel van gehard staal voor nog meer weerstand tegen doorknippen



	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>2750EURD</b>	3-520190-921543	Gegalvaniseerd stalen huis 50 mm - hardstalen beugel 8 mm	5	4	24

- Excell-sloten, met uniek gepatenteerd ontwerp, combineren maximale veiligheid en optimale weerstand tegen slechte weersomstandigheden
- Behuizing van gelamineerd staal voor maximale weerstand en betrouwbaarheid
- Achthoekige beugel van boriumlegering met Tough-Cut™-wolframcarbide is 50% sterker dan gehard staal
- Dubbele kogellagervergrendeling voor maximale bescherming tegen hefboomkrachten en hameren



## GELAMINEERD STAAL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>M1EURTCC</b>	3-520190-936837	Set van 2 hangsloten van behandeld staal, weerbestendig 45 mm - gelijksluitend - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	8	4	16
	<b>M1EURTRI</b>	3-520190-936844	Set van 3 hangsloten van behandeld staal, weerbestendig 45 mm - gelijksluitend - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	8	4	16
	<b>M1EURDLFCC</b>	3-520190-929600	Hangslot van behandeld staal, weerbestendig 45 mm - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	8	4	24
	<b>M1EURDLHCC</b>	3-520190-929853	Hangslot van behandeld staal, weerbestendig 45 mm - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - hoge beugel: 51 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	8	4	24
	<b>M1EURTRILH</b>	3-520190-929617	Set van 3 hangsloten 45 mm - gelijksluitend - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - hoge beugel: 51 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	8	4	16
	<b>M1EURDLJ</b>	3-520190-929860	Hangslot van behandeld staal tegen weer en wind 45 mm - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - hoge beugel: 64 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	8	4	24
	<b>M5EURDCC</b>	3-520190-929624	Hangslot van behandeld staal, weerbestendig 50 mm - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	9	4	24
	<b>M5EURT</b>	3-520190-929631	Set van 2 hangsloten van behandeld staal, weerbestendig 50 mm - gelijksluitend - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	9	4	16
	<b>M5EURDLF</b>	3-520190-929884	Hangslot van behandeld staal, weerbestendig 50 mm - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	9	4	24
	<b>M5EURTRILF</b>	3-520190-929648	Set van 3 hangsloten van behandeld staal, weerbestendig 50 mm - gelijksluitend - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	9	4	16
	<b>M5EURDLH</b>	3-520190-929891	Hangslot van behandeld staal, weerbestendig 50 mm - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - hoge beugel: 51 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	9	4	24
	<b>M15EURDLFCC</b>	3-520190-929655	Hangslot van behandeld staal, weerbestendig 64 mm - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 11 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	10	4	24

## MESSING AFWERKING

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>M1BEURD</b>	3-520190-934819	Gelamineerd stalen hangslot 45 mm - beschermhuls van zink met messing afwerking - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	8	4	24
	<b>M1BEURT</b>	3-520190-934826	Set van 2 gelamineerd stalen hangsloten 45 mm - gelijksluitend - beschermhuls van zink met messing afwerking - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	8	4	16
	<b>M1BEURDLF</b>	3-520190-934833	Gelamineerd stalen hangslot 45 mm - beschermhuls van zink met messing afwerking - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	8	4	24
	<b>M5BEURD</b>	3-520190-934840	Gelamineerd stalen hangslot 50 mm - beschermhuls van zink met messing afwerking - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	9	4	24
	<b>M5BEURTLF</b>	3-520190-934864	Set van 2 gelamineerd stalen hangsloten 50 mm - gelijksluitend - beschermhuls van zink met messing afwerking - achthoekige beugel, diam. 9 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	9	4	16
	<b>M15BEURDLF</b>	3-520190-934895	Gelamineerd stalen hangslot 64 mm - beschermhuls van zink met messing afwerking - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 11 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	10	4	24

## EXCELL MARINE

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>M1EURDLFSTSCC</b>	3-520190-94464-1	44 mm EXCELL Marine gelamineerde stalen behuizing met roestvrijstalen kap voor weersbestendigheid - 38 mm achtkantige boriumcarbide lange beugel, 9 mm diam. - 4-pins cilinder - vergrendeling met dubbele kogellagers - 4 sleutels	8	4	24
	<b>M5EURDSTSCC</b>	3-520190-94465-8	51 mm EXCELL Marine gelamineerde stalen behuizing met roestvrijstalen kap voor weersbestendigheid - 25 mm achtkantige boriumcarbide lange beugel, 9 mm diam. - precisie 4-pins cilinder - vergrendeling met dubbele kogellagers - 4 sleutels	9	4	24



## GELAMINEERD STAAL - WEERBESTENDIG

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>M115EURDLF</b>	3-520190-930392	Gelamineerd stalen hangslot 48 mm met anti-roestlaag - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - beschermkapje op het slot - 4 sleutels	8	4	24
	<b>M115EURTLF</b>	3-520190-936875	Set van 2 gelamineerd stalen hangsloten 48 mm met anti-roestlaag - gelijksluitend - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - beschermkapje op het slot - 4 sleutels	8	4	16
	<b>M115EURTRILF</b>	3-520190-929914	Set van 3 gelamineerd stalen hangsloten 48 mm met anti-roestlaag - gelijksluitend - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - hoge beugel: 38 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - beschermkapje op het slot - 4 sleutels	8	4	16
	<b>M515EURDL-HCC</b>	3-520190-929723	Gelamineerd stalen hangslot 54 mm met anti-roestlaag - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - hoge beugel: 48 mm - precisiecilinder met 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - beschermkapje op het slot - 4 sleutels	9	4	24



## DISCUSSLOT

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>M40EURDCC</b>	3-520190-929679	RVS hangslot diam. 70 mm - beschermde achthoekige beugel in boronlegering, diam. 10 mm - precisiecilinder met 4 stiften - slotbescherming - 4 sleutels	8	6	24
	<b>M40EURT</b>	3-520190-929938	Set van 2 RVS hangsloten diam. 70 mm - gelijksluitend - beschermde achthoekige beugel in boronlegering, diam. 10 mm - precisiecilinder met 4 stiften - slotbescherming - 4 sleutels	8	4	16
	<b>M50EURDCC</b>	3-520190-929686	RVS hangslot diam. 80 mm - beschermde achthoekige beugel in boronlegering, diam. 11 mm - precisiecilinder met 4 stiften - slotbescherming - 4 sleutels	9	6	24







## TITANIUM HANGSLOT

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>M187EURD</b>	3-520190-929709	RVS hangslot versterkt met titanium 60 mm - beschermde achthoekige beugel in boronlegering, diam. 8 mm - precisiecilinder met 4 stiften - slotbescherming - 4 sleutels	9	4	24

## MASSIEF STAAL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>M830EURDLH</b>	3-520190-929693	Verchroomd massief stalen hangslot 54 mm - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - hoge beugel: 51 mm - grote beugelruimte - precisiecilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	9	4	24
	<b>M930EURDLH</b>	3-520190-929945	Verchroomd massief stalen hangslot 64 mm - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 10 mm - hoge beugel: 51 mm - grote beugelruimte - precisiecilinder met 5 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - 4 sleutels	10	4	24

## INSTELBARE CIJFERCOMBINATIE


	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>M40EURDNUM</b>	3-520190-940773	RVS hangslot diam. 70 mm - beschermde achthoekige beugel in boronlegering, diam. 10 mm - sluiting met instelbare 4-cijferige combinatie - codeersleutel	8	4	24
	<b>M178EURDCC</b>	3-520190-942548	Zinken hangslot 50 mm met instelbare 4-cijferige combinatie - zwarte thermoplastische beschermklaag tegen weer en wind - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - dubbele vergrendeling met kogels - beschermkapje op de combinatie	9	6	24
	<b>M175EURDLF</b>	3-520190-942456	Zinken hangslot met messing afwerking 50 mm met instelbare 4-cijferige combinatie - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - hoge beugel: 38 mm - dubbele vergrendeling met kogels - beschermkapje op de combinatie	9	4	24
	<b>M175EURDLH</b>	3-520190-942463	Zinken hangslot met messing afwerking 50 mm met instelbare 4-cijferige combinatie - achthoekige beugel in boronlegering, diam. 9 mm - hoge beugel: 51 mm - dubbele vergrendeling met kogels - beschermkapje op de combinatie	9	4	24
	<b>M1177EURDCC</b>	3-520190-94463-4	57 mm EXCELL omhuld messing resetbaar hangslot - 28 mm achthoekige boriumcarbide omhulde beugel, 10 mm diam. - Stel uw eigen combinatie in, geen reset-tool vereist	9	4	24
	<b>M176EURDLH</b>	3520190943057	Hangslot verchroomd zink 50mm met programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - achthoekig hengsel in boronlegering, diam. 9mm - hoogte hengsel: 51 mm - dubbele kogelvergrendeling - beschermkapje combinatie - nood sleutel voor een opening met sleutel of cijfercombinatie - geleverd met 4 sleutels	9	4	24

# 100-JARIG JUBILEUM HANGSLOT

**Master  
Lock.**

- Behuizing van versterkt gelamineerd staal voor meer stevigheid
- Beugel van boriumlegering voor maximale weerstand tegen doorsnijden
- Dubbele kogellagervergrendeling voor maximale bescherming tegen hefboomkrachten



	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	0
	1921EURDCC*	3-520190-945051	Gelamineerd bekleed stalen hangslot 54 mm - beugel in boronlegering 29 mm, diam. 8 mm - 4 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - slotbescherming - Bonus verpakking met gratis sleutelhanger gegraveerd met 100-jarig jubileum	9	-	4


\* Beschikbaar zolang de voorraad strekt

## PRO SERIE HANGSLOTEN



- Behuizing van gelamineerd staal met exclusieve Pro Series® Weather Tough®-bekleding biedt weerstand tegen braakpogingen en beschermt het slot tegen water, vorst, stof en vervuiling
- Beugel van geharde boriumlegering voor een maximale weerstand tegen doorsnijden
- Dubbele kogellagervergrendeling die weerstand biedt tegen trek- en hefboomkrachten
- Cilinder hoge veiligheid die bijna onmogelijk is om open te steken



## WEERBESTENDIG

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	0
	6127EURD	3-520190-057532	Gelamineerd stalen hangslot 67 mm bekleed met Xenoy - beugel in boronlegering 35 mm, diam. 11 mm - waterdichte beugel met afdichtingsringen - 6 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - slotbescherming	10	4	24



## BESCHERMDE BEUGEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	0
	6321EURD	3-520190-075178	Gelamineerd stalen hangslot 54 mm, bekleed met Xenoy - beugel in boronlegering 19 mm, diam. 8 mm - 6 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - slotbescherming	9	4	24
	6327EURDCC	3-520190-057549	Gelamineerd stalen hangslot 67 mm, bekleed met Xenoy - beugel in boronlegering 19 mm, diam. 11 mm - 5 stiften - dubbele vergrendeling met kogels - slotbescherming	10	4	24

## HANGSLOT VOOR VUURWAPEN

- Behuizing van staal en zink voor maximale weerstand



	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	0
	90DSPT	00-71649-087431	Hangslot van staal en zink voor vuurwapen - cilinder met 4 stiften	-	4	24
	94DSPT	00-71649-014918	Hangslot van staal en zink voor vuurwapen - instelbare 3-cijferige combinatie	-	4	24

- Behuizing van staal voor meer weerstand
- Oogje van gehard staal voor een uitstekende weerstand tegen doorknippen
- Inclusief montagekit voor een eenvoudige bevestiging



## STAAL - HARDSTALEN VERGREDELINGSOOG

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>703EURD</b>	3-520190-093318	Stalen overval 8,9 cm - hardstalen vergrendelingsoog - voor beugels met een diam. tot 9 mm	5	4	24
	<b>704EURDBLK</b>	3-520190-936967	Stalen overval 11,5 cm - hardstalen vergrendelingsoog - voor beugels met een diam. tot 13 mm - kleur mat zwart	5	4	24
	<b>706EURD</b>	3-520190-093332	Hardstalen overval 15,3 cm - hardstalen vergrendelingsoog - voor beugels met een diam. tot 14 mm	6	4	24

## STAAL - HIGH SECURITY - ENKELE SCHARNIER

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>720EURD</b>	3-520190-093349	Stalen overval 16 cm met scharnier - oog in boronlegering - voor beugels met een diam. tot 11 mm	7	4	24

## HIGH SECURITY - ZWART GIETIJZER

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>723EURDCC</b>	3-520190-093370	Smeedstalen high security overval 14 cm - oog in boronlegering - voor beugels met een diam. tot 11 mm	9	4	24

## STALEN OGEN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>914060REURD</b>	3-520190-934185	Set ogen met rechte hoek 60R + aluminium hangslot 40 mm 9140EURD	5	4	24

# SET HANGSLOT & OGEN

- Pakket van hangslot en beugel voor een bedrijfsklare oplossing
- Inclusief montagekit voor een eenvoudige bevestiging



## STALEN OVERVAL - HANGSLOT MET SLEUTEL

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>140703EURD</b>	3-520190-046840	Overval 703EURD + Messing hangslot 40 mm 140EURD	5	4	24
	<b>7804704EURD</b>	3-520190-923950	Overval 11,5 cm ref. 704EURD + Gelamineerd stalen hangslot 40 mm speciaal voor buiten (thermoplastisch omhulsel)	5	4	24
	<b>606720EURD</b>	3-520190-923936	Overval 16 cm ref. 720EURD + Rechthoekig messing hangslot 60 mm ref. 606EURD	7	4	24

## STALEN OVERVAL - HANGSLOT MET CIJFERCOMBINATIE

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>7640704EURD</b>	3-520190-934215	Overval 704EURD + Aluminium hangslot 40 mm 7640EURD	5	4	24

## HIGH SECURITY

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>736EURD</b>	3-520190-927286	Overval 770 + Rond hangslot diameter 73 mm van vernikkeld zink - Cilinder met 6 stiften	10	-	4

## OVERVAL MET GEÏNTEGREERD SLOT

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	Veiligheids-schaal	V	O
	<b>725EURD</b>	3-520190-923943	Stalen overval 11,4 cm met verchroomde afwerking - cilinder met 4 plaatjes - met montageset - anti-roestbehandeling	4	4	24

Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	V	O
<b>K1BOX</b>	3-520190-481000	Doos van 50 voor hangslot nr. 1, 3, 5, 40, 312, 317, 380	5	20
<b>K7BOX</b>	3-520190-482007	Doos van 50 voor hangslot nr. 90	5	20
<b>K15BOX</b>	3-520190-483004	Doos van 50 voor hangslot nr.15	5	20
<b>K22LBOX</b>	3-520190-487507	Doos van 50 voor hangslot nr. 22 (links)	5	20
<b>K120BOX</b>	3-520190-487156	Doos van 50 voor hangslot nr. 120, 629, 9120	5	20
<b>K130BOX</b>	3-520190-487200	Doos van 50 voor hangslot nr. 130, 140, 635, 639, 645, 9130, 9140	5	20
<b>130KCV-BX-BLKS</b>	3-520190-014314	Doos van 25 voor hangslot nr. 9130BLK, 9140BLK, 9131COL, 9141COL	-	1
<b>K150BOX</b>	071649487309	Doos van 50 voor hangslot nr. 150, 160, 640, 606, 607, 608, 1140, 1150, 1160, 9150, 4150KA	5	20
<b>K1950BOX</b>	-	Doos van 50 voor hangslot nr. 1950	-	1
<b>K2240BOX</b>	-	Doos van 50 voor hangslot nr. 2240, 2340	-	50
<b>K2250BOX</b>	-	Doos van 50 voor hangslot nr. 2250	-	30
<b>K2750BOX</b>	-	Doos van 50 voor hangslot nr. 2750	-	40
<b>K2840BOX</b>	3-520190-936165	Doos van 50 voor hangslot nr. 2840	-	40
<b>K2930BOX</b>	3-520190-937049	Doos van 25 voor hangslot nr. 2930	5	20
<b>K2940BOX</b>	3-520190-937056	Doos van 25 voor hangslot nr. 2940	5	20
<b>K2950BOX</b>	3-520190-936172	Doos van 25 voor hangslot nr. 1145, 1145P, 1155, 1165, 2950, 2960	-	40
<b>8080KCV-BX-BLKS</b>	3-520190-936189	Doos van 25 voor hangslot nr. 8080	-	1
<b>K170BOX</b>	3-520190-57663	Doos van 50 voor hangslot nr. 170	5	20
<b>K192BOX</b>	3-520190-924384	Doos van 25 voor hangslot nr. 192. Sleutelkop in dezelfde kleur (rood, blauw, groen, paars, zwart)	5	20

Ref.-Nr.	EAN	Produktbeschreibung	VE	UV
<b>K195BOX</b>	3-520190-924360	Doos van 25 voor hangslot nr. 195	5	20
<b>K4630BOX</b>	3-520190-924353	Doos van 24 voor hangslot nr. 4630. Sleutelkop in dezelfde kleur (rood, blauw, groen, paars)	5	20
<b>K175BAG</b>	3-520190-395703	Zak van 10 voor hangslot nr. 175	-	30
<b>550KCV-BX-BLKS</b>	3-520190-936196	Doos van 25 voor hangslot nr. 550	-	1
<b>K185BOX</b>	-	Doos van 25 voor hangslot nr. 189	-	1
<b>K680BOX</b>	3-520190-929457	Doos van 25 voor hangslot nr. 680, 685, 690, 695	5	20
<b>K7000BOX</b>	3-520190-039577	Doos van 50 voor hangslot nr. 6270 en hangslot Pro Series nr. 6121, 6127, 6321, 6327, 6270	5	20
<b>K7804BOX</b>	3-520190-924421	Doos van 25 voor hangslot het pakket overval & hangslot nr. 7804704	5	20
<b>K900BOX</b>	0-716490-72895	Doos van 50 voor hangslot nr. 970	5	20
<b>KM1BOX</b>	3-520190-932129	Doos van 25 voor hangslot Excell met 4 stiften: M1, M5, M115, M515, M40, M50, M187	5	20
<b>KM15BOX</b>	3-520190-932136	Doos van 25 voor hangslot Excell met 5 stiften: M15, M930	5	20
<b>KMAG+30BOX</b>	3-520190-942166	Doos van 25 voor hangslot: 3430EURDGUITAR, 3430EURDKISS, 3430EURDSKULL, 3430EURDPO, 3430EURDELEC	5	20

- Behuizing van massief messing voor meer stevigheid, duurzaamheid en weerstand tegen corrosie
- Dubbele blokkeerhendels voor extra bescherming tegen hefboomkrachten en hameren
- Beschikbaar met gelijke sleutels (KA): de sloten kunnen met dezelfde sleutel worden geopend







## MESSING HANGSLOTEN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	V	O
	<b>4120EUR</b>	3-520190-93988-3	Messing hangslot - breedte huis 20 mm, lengte beugel 11 mm, diameter 4 mm	12	72
	<b>4120KA-123</b>	0071649037030	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 20 mm, lengte beugel 11 mm, diameter 4 mm	12	72
	<b>4120KA-132</b>	3-5201-9093989-0	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 20 mm, lengte beugel 11 mm, diameter 4 mm	12	72
	<b>4120KA-213</b>	3-5201-9093769-8	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 20 mm, lengte beugel 11 mm, diameter 4 mm	12	72
	<b>4130EUR</b>	3-520190-93770-4	Messing hangslot - breedte huis 30 mm, lengte beugel 14 mm, diameter 5 mm	12	72
	<b>4130KA-243</b>	0071649036668	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 30 mm, lengte beugel 14 mm, diameter 5 mm	12	72
	<b>4130KA-142</b>	0071649036668	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 30 mm, lengte beugel 14 mm, diameter 5 mm	12	72
	<b>4130KA-314</b>	3-520190-93895-4	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 30 mm, lengte beugel 14 mm, diameter 5 mm	12	72
	<b>4140EUR</b>	3-520190-93496-3	Messing hangslot - breedte huis 40 mm, lengte beugel 22 mm, diameter 6 mm	12	72
	<b>4140KA-2341</b>	0071649036682	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 40 mm, lengte beugel 22 mm, diameter 6 mm	12	72
	<b>4140KA-4232</b>	3-520190-93899-2	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 40 mm, lengte beugel 22 mm, diameter 6 mm	12	72



## MESSING HANGSLOTEN

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	V	O
	<b>4140EURKA-3231</b>	3-520190-93898-5	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 40 mm, lengte beugel 22 mm, diameter 6 mm	12	72
	<b>4150</b>	3-520190-93773-5	Messing hangslot - breedte huis 50 mm, lengte beugel 25 mm, diameter 7 mm	6	72
	<b>4150KA-41242</b>	0071649148026	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 50 mm, lengte beugel 25 mm, diameter 7 mm	6	72
	<b>4150KA-43242</b>	0071649036767	Messing hangslot gelijksluitend - breedte huis 50 mm, lengte beugel 25 mm, diameter 7 mm	6	72






# HANGSLOTEN MAGNUM



- Behuizing van messing voor een betere weerstand tegen slechte weersomstandigheden
- Beugel van staal voor een goede weerstand tegen doorknippen



## MESSING HANGSLOT

	Referentie	EAN-13-code	Omschrijving	V	O
	<b>CAD20</b>	3-520190-922236	Messing hangslot 20 mm - stalen beugel	12	72
	<b>CAD30</b>	3-520190-610300	Messing hangslot 30 mm - stalen beugel	12	72
	<b>CAD40</b>	3-520190-610409	Messing hangslot 40 mm - stalen beugel	12	72
	<b>CAD40T</b>	3-520190-610423	2 messing hangsloten 40 mm - stalen beugel - gelijksluitend	6	36
	<b>CAD50</b>	3-520190-610508	Messing hangslot 50 mm - stalen beugel	12	72

LET OP, NETTOTARIEF GELIJK VOOR ALLE KLANTEN, GEEN EXTRA KORTINGEN

2022



Master Lock Benelux B.V.  
Stroombaan 4  
1181 VX Amstelveen  
The Netherlands  
Tel : +31 (0)20 751 14 00  
E-mail : mlbenelux@mlock.com

# VEILIGHEIDSKASTJES ALGEMENE

**Master  
Lock**

- Ideaal om sleutels te organiseren en te beveiligen
- Inclusief montagekit voor een eenvoudige bevestiging



## MAGNETISCH SLEUTELKASTJE

	Referentie	EAN	Omschrijving				V	O
	207EURD	3-520190-942227	Magnetisch sleutelkastje - Roestvrije constructie in stevige kunststof - Schuifdeksel - Zwart - Geleverd in cut case Externe afmetingen: 11,9 x 5,1 x 2,9 cm	-	-		6	24

## SLEUTELKASTJE

	Referentie	EAN	Omschrijving				V	O
	5451EURD	3-520190-938855	Sleutelkastje - Formaat S - Voor 5 sleutels - Stevige constructie in ABS - Deurtje personaliseerbaar met een foto formaat 10 x 15 cm - Montagekit inbegrepen - Zwart Interne afmetingen: 19,5 x 14,9 x 3,0 cm Externe afmetingen: 22,0 x 17,0 x 4,0 cm	-	-	-	-	4
	KDS1EU-RHRO	0-0716492-94143	Kleine sleutelkast - Formaat S - Inhoud 10 sleutels - Stalen constructie - Vergrendelingssysteem met sleutels, inclusief 2 sleutels - Geleverd met sleutelringen - Kan ook als geldkoffer worden gebruikt (inclusief opbergruimte) - Inclusief montagekit - Zwart Interne afmetingen: 6,6 x 16,8 x 16,8 cm Externe afmetingen: 7,5 x 17 x 17 cm	Sleutel	-	-	-	3
	KB-25ML	0-049074-025830	Sleutelkastje - Formaat S - Voor 25 sleutels - Constructie in staal - Vergrendelingssysteem met sleutels, 2 sleutels inbegrepen - Geleverd met sleutelhouders (5 verschillende kleuren) en labels - Montagekit inbegrepen - Zwart Interne afmetingen: 24,3 x 15,5 x 4,4 cm Externe afmetingen: 25,0 x 18,8 x 8,5 cm	Sleutel	-	-	-	3
	KB-50ML	0-049074-025847	Sleutelkastje - Formaat M - Voor 50 sleutels - Constructie in staal - Vergrendelingssysteem met sleutels, 2 sleutels inbegrepen - Geleverd met sleutelhouders (5 verschillende kleuren) en labels - Montagekit inbegrepen - Zwart Interne afmetingen: 29,3 x 20,6 x 5,7 cm Externe afmetingen: 30,0 x 23,9 x 9,8 cm	Sleutel	-	-	-	3

- Ideale oplossing om sleutels veilig te delen met personen naar keuze (huurders, kinderen, babysitter, thuiszorg, enz.)
- Kast van metaal en instelbare combinatie voor sleutelloos gemak en grotere veiligheid
- Beschikbaar als verplaatsbare oplossing met beugel of wandinstallatie (bevestigingskit inbegrepen)



## SELECT ACCESS® - VEILIGHEIDSKASTJE VOOR SLEUTELS - STANDAARD

	Referentie	EAN	Omschrijving				V	O
	<b>5406EURD</b>	3-520190-94453-5	Veiligheidskastje voor sleutels - Formaat XS - Voor 1 sleutel - Constructie in aluminium bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - Programmeerbaar combinatieslot met 3 cijfers - Model met hengel Interne afmetingen: 2,8 x 6,2 x 3 cm Externe afmetingen: 13,5 x 7 x 3,2 cm	Program-meerbaar combinatieslot met 3 cijfers	-	-	-	4
	<b>5401EURD</b>	3-520190-922380	Veiligheidskastje voor sleutels - Formaat M - Constructie in aluminium bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - Montagekit inbegrepen - Zwart en grijs Interne afmetingen: 9,2 x 6,4 x 3 cm Externe afmetingen: 11,9 x 8,5 x 3,6 cm	Program-meerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	4
	<b>5401EURDCRM</b>	3-520190-941596	Veiligheidskastje voor sleutels - Formaat M - Constructie in aluminium bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - Montagekit inbegrepen - Beige Interne afmetingen: 9,2 x 6,4 x 3 cm Externe afmetingen: 11,9 x 8,5 x 3,6 cm	Program-meerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	4
	<b>5400EURD</b>	3-520190-923493	Veiligheidskastje voor sleutels - Formaat M - Constructie in aluminium bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - Zwart en grijs Interne afmetingen: 7,4 x 6,8 x 3 cm Externe afmetingen: 15,7 x 9 x 4 cm	Program-meerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	4
	<b>5403EURD</b>	3-520190-932297	Veiligheidskastje voor sleutels - Formaat XL - Constructie in aluminium bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - Geleverd met haak om de sleutels op te hangen - Montagekit inbegrepen - Zwart en grijs Interne afmetingen: 11,5 x 7,7 x 4 cm Externe afmetingen: 14,6 x 10,6 x 5,3 cm	Program-meerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	4

## SELECT ACCESS® - VEILIGHEIDSKASTJE VOOR SLEUTELS - COMBINATIE MET ACHTERGRONDVERLICHTING

	Referentie	EAN	Omschrijving				V	O
	<b>5425EURD</b>	3-520190-943231	Veiligheidskastje voor sleutels - Formaat M - Constructie in aluminium bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - Instelbare cijfercombinatie met achtergrondverlichting (CR 2032-batterij meegeleverd) - Thermoplastische bekleding voor betere bescherming tegen weer en wind - Zwart en grijs Interne afmetingen: 10,3 x 5,7 x 2,5 cm Externe afmetingen: 12,6 x 7,2 x 5,2 cm	Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	4
	<b>5424EURD</b>	3-520190-94473-3	Veiligheidskastje voor sleutels met beugel - Formaat M - Constructie in aluminium bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - Instelbare cijfercombinatie met achtergrondverlichting (CR 2032-batterij meegeleverd) - Thermoplastische bekleding voor betere bescherming tegen weer en wind - Zwart en grijs Interne afmetingen: 8,8 x 5,7 x 3,2 cm Externe afmetingen: 17,5 x 7,2 x 5,2 cm	Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	4

## SELECT ACCESS® - VEILIGHEIDSKASTJE VOOR SLEUTELS - UNIVERSEEL

	Referentie	EAN	Omschrijving				V	O
	<b>5420EURD</b>	3-520190-94355-2	Opbergkluis voor sleutels - Verstelbare beugel - Formaat M - Constructie in aluminium bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - Zwart en grijs Interne afmetingen: 8,8 x 5,7 x 3,2 cm Externe afmetingen: 17,5 x 7,2 x 5,2 cm	Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	4

## SELECT ACCESS® - VEILIGHEIDSKASTJE VOOR SLEUTELS - COMBINATIESLOT MET DRUKKNOPPEN

	Referentie	EAN	Omschrijving				V	O
	<b>5423EURD</b>	3-520190-94472-6	Veiligheidskastje voor sleutels - Formaat M - Constructie met zinken legering - Programmeerbare combinatie met drukknoppen (12 stuks) - Plastic beschermlaag - Muurontwerp voor een permanente installatie - Installatiekit inbegrepen - Zwart en grijs Interne afmetingen: 8,5 x 6,1 x 1,2 cm Externe afmetingen: 11,7 x 7,9 x 5,2 cm	Programmeerbaar combinatieslot met drukknoppen	-	-	-	4
	<b>5422EURD</b>	3-520190-94471-9	Veiligheidskastje voor sleutels met beugel - Formaat M - Constructie met zinken legering - Programmeerbare combinatie met drukknoppen (12 stuks) - Plastic beschermlaag - Beugel met plastic bescherming - Zwart en grijs - Interne afmetingen: 8,5 x 6,1 x 1,2 cm Externe afmetingen: 11,7 x 7,9 x 5,2 cm	Programmeerbaar combinatieslot met drukknoppen	-	-	-	4

## SELECT ACCESS® - VEILIGHEIDSKASTJE VOOR SLEUTELS - NOG VEILIGER



	Referentie	EAN	Omschrijving				V	O
	5415EURD	3-520190-935113	Veiligheidskastje voor sleutels - Formaat L - Nog veiliger - Constructie in zinklegering - Programmeerbaar combinatieslot met cijfers - Beschermingsdeurtje voor een grotere weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden en meer discretie - Montagekit inbegrepen - Grijs Interne afmetingen: 11,3 x 6,4 x 3,1 cm Externe afmetingen: 13,2 x 10,5 x 4,6 cm	Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	4
	5414EURD	3-520190-935106	Veiligheidskastje voor sleutels - Formaat L - Nog veiliger - Model met hengel - Constructie in zinklegering - Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - Beschermingsdeurtje voor een grotere weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden en meer discretie - Grijs Interne afmetingen: 10,1 x 6,4 x 3,2 cm Externe afmetingen: 18,8 x 10,5 x 4,6 cm	Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	4

## SELECT ACCESS® - VEILIGHEIDSKASTJE VOOR SLEUTELS - GECERTIFICEERDE ZEKERHEID



	Referentie	EAN	Omschrijving				V	O
	5426EURD	3-520190-943521	Veiligheidskastje voor sleutels - XL-formaat - Gecertificeerd CNPP, Sold Secure en Secured By Design - Versterkte zinken constructie - Instelbare combinatie - Voor alle soorten sleutels & toegangskarten - Beschermingsomslag voor weerstand tegen slecht weer en meer discretie - Inclusief montagekit - Grijs en zwart Interne afmetingen: 13 x 6,6 x 2,2 cm Externe afmetingen: 17,3 x 10,3 x 7,5 cm	Programmeerbaar combinatieslot met drukknopen	-	-	-	2

## SELECT ACCESS® SMART™ - SMART-SLEUTELKAST



	Referentie	EAN	Omschrijving				V	O
	5441EURD	3-520190-943248	Grote sleutelkast Select Access SMART™ - Formaat L - Ontgrendeling via Bluetooth met smartphone/tablet - gratis app in Apple Store en Google play - Toegang delen met anderen - eenmalig of permanent - toegangsoverzicht - hulptoegang via numeriek toetsenbord - Geleverd met geïnstalleerde CR123-batterij - levensduur van de batterij: maximaal 2 jaar (in standaard openingsmodus) - waarschuwing zwakke batterij Interne afmetingen: 9,4 x 6,2 x 2,5 cm Externe afmetingen: 12,7 x 8,3 x 5,9 cm	Bluetooth + instelbare elektronische combinatie	-	-	-	2
	5440EURD	3-520190-94474-0	Grote sleutelkast Select Access SMART™ met beugel - Formaat L - Ontgrendeling via Bluetooth met smartphone/tablet - gratis app in Apple Store en Google play - Toegang delen met anderen - eenmalig of permanent - toegangsoverzicht - hulptoegang via numeriek toetsenbord - Geleverd met geïnstalleerde CR123-batterij - levensduur van de batterij: maximaal 2 jaar (in standaard openingsmodus) - waarschuwing zwakke batterij - Afneembare oplossing met beugel Interne afmetingen: 9,4 x 6,2 x 2,5 cm Externe afmetingen: 18,3 x 8,3 x 5,9 cm	Bluetooth + instelbare elektronische combinatie	-	-	-	2

## ACCESSOIRES SELECT ACCESS

	Referentie	EAN	Omschrijving	V	O
	<b>5490EURD</b>	3-520190-945112	Retractable Key Tether for Key Lock Boxes Select Access® Past in de volgende Master Lock sleutelkluisen: 5400EURD, 5401EURD, 5403EURD, 5414EURD, 5415EURD, 5420EURD, 5424EURD, 5425EURD, 5426EURD, 5440EURD, 5441EURD	-	6
	<b>SCREWS-5426</b>	3-520190-94438-2	Set van 4 veiligheidsschroeven voor sleutelkast Select Access 5426EURD	-	100
	<b>WEATHER COVER-5426</b>	3-520190-94439-9	Beschermingsomslag voor sleutelkast Select Access 5426EURD	-	6



- Ideaal voor het opbergen van chequeboekjes, paspoorten, geld en andere kleine voorwerpen
- Vergrendeling met sleutel of instelbare combinatie voor discretie en gegarandeerde bescherming
- Eenvoudig vervoerbaar, kan onderweg worden gebruikt voor veiligheid op elke plaats



## GELDKISTJE

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				V	O
	<b>KDS1EU-RHRO</b>	0-0716492-94143	Minigeldkuis - Formaat S - Stalen constructie - Vergrendelingssysteem met sleutels, inclusief 2 sleutels - Uitneembaar opbergplateau met 4 compartimenten - Kan ook gebruikt worden als sleutelkuis (inclusief 10 sleutelringen) - Inclusief montagekit - Zwart Interne afmetingen: 6,6 x 16,8 x 16,8 cm Externe afmetingen: 7,5 x 17 x 17 cm	1,86 L	Sleutel	-	-	-	3
	<b>CB-10ML</b>	0-049074-025595	Geldkistje - Formaat S - Constructie in staal - Vergrendelingssysteem met sleutel, 2 sleutels inbegrepen - Uitneembare lade met 6 vakken - ingebouwde handgreep - Zwart Interne afmetingen: 7,6 x 24,6 x 17,8 cm Externe afmetingen: 8,3 x 25,0 x 18,8 cm	3,34 L	Sleutel	-	-	-	3
	<b>CB-12ML</b>	0-049074-025601	Geldkistje - Formaat M - Constructie in staal - Vergrendelingssysteem met sleutel, 2 sleutels inbegrepen - Uitneembare lade met 8 vakken - ingebouwde handgreep - Zwart Interne afmetingen: 8,7 x 29,7 x 22,9 cm Externe afmetingen: 9,3 x 30,0 x 23,5 cm	5,91 L	Sleutel	-	-	-	3

## VEILIGHEIDSKISTJES

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				V	O
	<b>7147EURD</b>	3-520190-941008	Veiligheidskistje - Formaat S - Constructie in staal - Programmeerbaar combinatieslot met 3 cijfers - Uitneembare lade met 6 vakken - Ingebouwde handgreep - Zwart Interne afmetingen: 7,9 x 28,9 x 18,9 cm Externe afmetingen: 8,0 x 29,0 x 19,0 cm	4,3 L	Programmeerbaar combinatieslot met 3 cijfers	-	-	-	4
	<b>7140EURD</b>	3-520190-939807	Veiligheidskistje - Formaat M - Constructie in staal - Vergrendelingssysteem met sleutel, 2 sleutels inbegrepen - Ingebouwde handgreep - Zwart Interne afmetingen: 8,5 x 29,5 x 19,0 cm Externe afmetingen: 10,0 x 32,0 x 21,0 cm	4,8 L	Sleutel	-	-	-	4
	<b>7149EURD</b>	3-520190-939821	Veiligheidskistje - Formaat L - Constructie in staal - Vergrendelingssysteem met sleutel, 2 sleutels inbegrepen - Ingebouwde handgreep - Zwart Interne afmetingen: 9,5 x 31,0 x 25,6 cm Externe afmetingen: 10,3 x 33,3 x 27,3 cm	7,5 L	Sleutel	-	-	-	2

## DRAAGBARE VEILIGHEID

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				V	O
	<b>P005CEUR BLKHRO</b>	0-0716492-94167	Mobiele minikuis met bevestigingskabel - Formaat S - Stalen constructie - Instelbaar 3-cijferig combinatieslot - Stalen bevestigingskabel: 90 cm x ø 4mm - Zwart Interne afmetingen: 6,1 x 13,5 x 16,8 cm Dimensions extérieures :Externe afmetingen:	1,38 L	Programmeerbaar combinatieslot met 3 cijfers	-	-	-	3
	<b>5900EURD</b>	3-520190-936899	Safe Space™ - Draagbaar miniveiligheidskistje met ingebouwde bevestigingskabel - Formaat S - Constructie in sterk ABS - Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - Ingebouwde kabel om het minikistje vast te maken aan een vast punt: 50cm x ø 5mm - Ingang voor hoofdtelefoon of lader - Donkergrijs en grijs gemetalliseerd Interne afmetingen: 3,5 x 21,5 x 8,9 cm Externe afmetingen: 6,0 x 24,0 x 12,9 cm	0,7 L	Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	2
	<b>5900EUR DWHT</b>	3-520190-936905	Safe Space™ - Draagbaar miniveiligheidskistje met ingebouwde bevestigingskabel - Formaat S - Constructie in sterk ABS - Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers - Ingebouwde kabel om het minikistje vast te maken aan een vast punt: 50cm x ø 5mm - Ingang voor hoofdtelefoon of lader - Wit en grijs gemetalliseerd Interne afmetingen: 3,5 x 21,5 x 8,9 cm Externe afmetingen: 6,0 x 24,0 x 12,9 cm	0,7 L	Programmeerbaar combinatieslot met 4 cijfers	-	-	-	2
	<b>P008EML</b>	0-049074-025694	Draagbaar miniveiligheidskistje met bevestigingskabel - Formaat S - Constructie in staal - 2 programmeerbare elektronische combinatiesloten (werk op 4 AA-batterijen, niet inbegrepen) - Noodsleutel, 2 sleutels inbegrepen - Bevestigingskabel in staal: 88cm x ø 4mm - Handgreep inbegrepen - Zwart en grijs» Interne afmetingen: 4,8 x 24,9 x 18,0 cm Externe afmetingen: 7,4 x 25,4 x 20,1 cm	2,17 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot + Noodsleutel	-	-	-	2

## VUURBESTENDIGE DOCUMENTENHOUDER

- Ideaal om belangrijke documenten onder alle omstandigheden tegen water en vuur te beschermen
- Is bestand tegen water en vuur dankzij de drie beschermlagen en een siliconencoating
- Grote capaciteit voor het verzamelen van alle documenten en persoonlijke bezittingen om in noodsituaties kostbare tijd te winnen



	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				V	O
	<b>FBWLZOEU- RHRO</b>	0-071649-36865-3	Vuurbestendige Documentenhouder - Grote capaciteit (38 cm x 28 cm) 2,8L – is eenvoudig op te bergen in een lade of brandkast - Water- en vuurbestendige dankzij vier beschermlagen en een siliconen omhulsel	2,8 L	-	Vuurbestendig	Spatwaterdicht	-	6

- Ideaal om belangrijke documenten, digitale media en waardevolle voorwerpen tegen brand en overstroming te beschermen
- UL-/ETL-gecertificeerd zodat papieren documenten en digitale gegevensdragers gegarandeerd bestand zijn tegen brand en wateroverlast
- Dankzij het slot blijft de inhoud buiten het zicht en het voorkomt dat de deksel opengaat in geval van brand



## BRANDVRIJE VEILIGHEIDSKIST

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				V	O
	L1200	0-049074-025618	«Brandvrije veiligheidskist - Formaat S - Speciale vuurvaste constructie - Bescherming tegen brand van de multimediadragers - Vergrendelingssysteem met sleutel, 2 sleutels inbegrepen - Ingebouwde handgreep - Zwart» Interne afmetingen: 8,9 x 30,5 x 19,1 cm Externe afmetingen: 15,5 x 36,2 x 28,4 cm	5 L	Sleutel	Gecertificeerd UL - 30 min. weerstand tegen vlammen	-	-	1

## BRANDVRIJE EN WATERDICHTE VEILIGHEIDSKISTEN

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				V	O
	H0100EU-RHRO	0-0716492-93863	Brandvrije en waterdichte veiligheidskist - Formaat S - Speciale vuurvaste en waterdichte constructie - Bescherming tegen brand van de multimediadragers - Vergrendelingssysteem met sleutel, 2 sleutels inbegrepen - Ingebouwde handgreep - Zwart Interne afmetingen: 8,9 x 30,5 x 18,8 cm Externe afmetingen: 15,6 x 36,2 x 33 cm	4,9 L	Sleutel	Gecertificeerd UL - 30 min. weerstand tegen vlammen	Waterdichtheid gecertificeerd ETL	-	1
	LCHW20101	0-049074-025632	Brandvrije en waterdichte veiligheidskist - Formaat M - Speciale vuurvaste en waterdichte constructie - Bescherming tegen brand van de multimediadragers - Geschikt voor documenten formaat A4 - Vergrendelingssysteem met sleutel, 2 sleutels inbegrepen - Ingebouwde handgreep - Antracietgrijs Interne afmetingen: 11,2 x 32,5 x 21,6 cm Externe afmetingen: 16,8 x 39,1 x 36,3 cm	7,8 L	Sleutel	Gecertificeerd UL - 30 min. weerstand tegen vlammen	Waterdichtheid gecertificeerd ETL	-	1
	LCFW30100	0-049074-025854	Brandvrije en waterdichte veiligheidskist - Formaat L - Speciale vuurvaste en waterdichte constructie - Bescherming tegen brand van de multimediadragers - Geschikt voor documenten formaat A4 - Vergrendelingssysteem met sleutel, 2 sleutels inbegrepen - Antracietgrijs Interne afmetingen: 13,6 x 32,1 x 23,2 cm Externe afmetingen: 19,3 x 41,9 x 37,5 cm	10 L	Sleutel	Gecertificeerd UL - 60 min. weerstand tegen vlammen	Waterdichtheid gecertificeerd ETL	-	1

## BRANDVRIJE EN WATERDICHTE VEILIGHEIDSKISTEN - PROGRAMMEERBAAR ELEKTRONISCH COMBINATIESLOT

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				C	S
	CHW 30300 EURHRO	0-07164 9308758	Brandvrije en waterdichte veiligheidskist met digitale combinatie - Formaat L - Speciale vuurvaste en waterdichte constructie - Bescherming tegen brand van de multimediadragers - Geschikt voor documenten formaat A4 - Instelbare cijfercombinatie: 1 instelbare combinatie, te programmeren van 4 tot 6 cijfers + 1 Master-combinatie (niet te programmeren) - Antracietgrijs» Interne afmetingen: 8,9 x 30,5 x 18,8 cm Externe afmetingen: 15,6 x 36,2 x 33 cm	10 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot	Gecertificeerd UL - 30 min. weerstand tegen vlammen	Waterdichtheid gecertificeerd ETL	-	1
	FHW 40300 EURHRO	0-07164 9308765	Brandvrije en waterdichte veiligheidskist met digitale combinatie - Formaat L - Speciale vuurvaste en waterdichte constructie - Bescherming tegen brand van de multimediadragers - Geschikt voor documenten formaat A4 - Instelbare cijfercombinatie: 1 instelbare combinatie, te programmeren van 4 tot 6 cijfers + 1 Master-combinatie (niet te programmeren) - Antracietgrijs» Interne afmetingen: 11,2 x 32,5 x 21,6 cm Externe afmetingen: 16,8 x 39,1 x 36,3 cm	18,5 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot	Gecertificeerd UL - 30 min. weerstand tegen vlammen	Waterdichtheid gecertificeerd ETL	-	1

- Ideaal om waardevolle voorwerpen en elektronische apparaten tegen diefstal te beschermen
- Constructie van massief staal met onzichtbare scharnier voor verhoogde veiligheid
- Vergrendeling met sleutel, elektronische combinatie of biometrisch voor permanente toegang tot de inhoud



## COMPACTE KLUIZEN

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				C	S
	PP1KML	0-049074-025748	Compacte kluis met bevestigingskabel - Formaat S - Constructie in staal - Bijzonder veilig ontwerp met onzichtbare scharnieren - Vergrendelingssysteem met sleutel, 2 sleutels inbegrepen - Bevestigingskabel in staal: 75cm x ø 6mm - Ingebouwde handgreep - Zwart Interne afmetingen: 7,5 x 24,8 x 18,6 cm Externe afmetingen: 8,3 x 28,8 x 25,5 cm	3,45 L	Sleutel	-	-	-	1
	MLD08E	0-049074-025724	Compacte kluis met multimechanisme voor de vergrendeling - Formaat S - Constructie in staal - Bijzonder veilig ontwerp met onzichtbare scharnieren - Opening met persluchtvijsel - Programmeerbaar elektronisch combinatieslot (werkt op 4 batterijen «AA», niet inbegrepen) - Noodsleutel, 2 sleutels inbegrepen - Uitneembare lade - Zwart Interne afmetingen: 5,6 x 24,6 x 17 cm Externe afmetingen: 8,1 x 30,7 x 25,1 cm	2,34 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot + Sleutel	-	-	-	1
	MLD08EB	0-049074-025731	Biometrische compacte kluis - Formaat S - Constructie in staal - Bijzonder veilig ontwerp met onzichtbare scharnieren - Opening met persluchtvijsel - Biometrische opening met vingerafdruk - Programmeerbaar elektronisch combinatieslot (werkt op 4 batterijen «AA», niet inbegrepen) - Noodsleutel, 2 sleutels inbegrepen - Uitneembare lade - Zwart Interne afmetingen: 5,6 x 24,6 x 17 cm Externe afmetingen: 8,1 x 30,7 x 25,1 cm	2,34 L	Biometrisch + Programmeerbaar elektronisch combinatieslot + Sleutel	-	-	-	1

## KLUIZEN

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				C	S
	<b>X031ML</b>	0-049074-025755	Kluis met sleutel - Formaat S - Constructie in staal - Vergrendeling van de deur met 2 stalen penen - Vergrendelingssysteem met sleutel dubbele baard, 2 sleutels inbegrepen - Verankeringskit inbegrepen - Zwart en grijs gemetalliseerd Interne afmetingen: 16,3 x 28,6 x 21,3 cm Externe afmetingen: 16,7 x 29 x 26,4 cm	9,93 L	Sleutel	-	-	-	1
	<b>X041ML</b>	0-049074-025762	Kluis met programmeerbaar combinatieslot - Formaat M - Constructie in staal - Vergrendeling van de deur met 2 stalen penen - Programmeerbaar elektronisch combinatieslot (werkt op 4 batterijen «AA», niet inbegrepen) - Noodsleutel, 2 sleutels inbegrepen - Verankeringskit inbegrepen - Zwart en grijs gemetalliseerd Interne afmetingen: 19,0 x 28,6 x 21,3 cm Externe afmetingen: 19,4 x 29 x 26,4 cm	11,57 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot + Noodsleutel	-	-	-	1
	<b>X055ML</b>	0-049074-025700	Kluis met programmeerbaar combinatieslot - Formaat M - Constructie in staal - Vergrendeling van de deur met 2 stalen penen - Programmeerbaar elektronisch combinatieslot (werkt op 4 batterijen «AA», niet inbegrepen) - Noodsleutel, 2 sleutels inbegrepen - Verankeringskit inbegrepen - Zwart en grijs gemetalliseerd Interne afmetingen: 21,6 x 34,6 x 22 cm Externe afmetingen: 22,0 x 35,0 x 27 cm	16,44 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot + Noodsleutel	-	-	-	1
	<b>X075ML</b>	0-049074-025779	Kluis met programmeerbaar combinatieslot - Formaat L - Constructie in staal - Vergrendeling van de deur met 2 stalen penen - Programmeerbaar elektronisch combinatieslot (werkt op 4 batterijen «AA», niet inbegrepen) - Noodsleutel, 2 sleutels inbegrepen - Verankeringskit inbegrepen - Zwart en grijs gemetalliseerd Interne afmetingen: 17,6 x 42,6 x 29,4 cm Externe afmetingen: 18,0 x 43,0 x 37,0 cm	22,03 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot + Noodsleutel	-	-	-	1
	<b>X125ML</b>	0-049074-025717	Kluis met programmeerbaar combinatieslot - Formaat L - Constructie in staal - Vergrendeling van de deur met 2 stalen penen - Programmeerbaar elektronisch combinatieslot (werkt op 4 batterijen «AA», niet inbegrepen) - Noodsleutel, 2 sleutels inbegrepen - Verankeringskit inbegrepen - Zwart en grijs gemetalliseerd Interne afmetingen: 26,6 x 42,6 x 29,4 cm Externe afmetingen: 27,0 x 43,0 x 37,0 cm	33,3 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot + Noodsleutel	-	-	-	1

## BIOMETRISCHE VEILIGHEIDSKLUIS

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				C	S
	<b>LX110B EURHRO</b>	00716493 49386	Biometrische Veiligheidskluis - Formaat L - Constructie in staal - 2 gemotoriseerde stalen penne - Biometrische vergrendeling (Onthoud tot 30 vingerafdrukken) - Werkt op 4 batterijen «AA», niet inbegrepen - Interieur LED licht - Noodsleutel, 2 sleutels inbegrepen - Verankeringskit inbegrepen - Zwart Interne afmetingen: 19,2 x 42,7 x 31 cm Externe afmetingen: 19,5 x 43 x 37 cm	25,4 L	Biometrisch + Sleutel	-	-	-	1

## VERSTERKTE BEVEILIGING KLUIZEN

	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				C	S
	<b>T6-331ML</b>	00716492 83352	Formaat L versterkte beveiliging Kluis - Constructie van massief staal - 4 stalen live-vergrendelingsbouten en een verborgen scharnier voor meer beveiliging tegen aanvallen en pogingen tot openbreken - Programmeerbare digitale combinatie met ontgrendelingsleutel - inclusief 2 sleutels - Beklede bodem - 2 afstelbare planken - sleutelrek - sleutelrek, Bungee organisatiesysteem - Inclusief benodigdheden voor vastzetten van kluis - Zwart Interne afmetingen: 58,2 cm x 36,3 cm x 29,2 cm Externe afmetingen: 61 cm x 39 cm x 41 cm	61,7 L	Program- meerbaar elektronisch combinatieslot + Noodsleutel	-	-	-	1
	<b>T8-331ML</b>	00716492 83376	«Formaat XL versterkte beveiliging Kluis - Constructie van massief staal - 3 stalen live-vergrendelingsbouten en een verborgen scharnier voor meer beveiliging tegen aanvallen en pogingen tot openbreken - Programmeerbare digitale combinatie met ontgrendelingsleutel - inclusief 2 sleutels - Beklede bodem - 2 afstelbare planken - sleutelrek - sleutelrek, Bungee organisatiesysteem - Inclusief benodigdheden voor vastzetten van kluis - Zwart Interne afmetingen: 65,5 cm x 52 cm x 35,2 cm Externe afmetingen: 70 cm x 55 cm x 50,2 cm	119,9 L	Program- meerbaar elektronisch combinatieslot + Noodsleutel	-	-	-	1
	<b>T0-331ML</b>	00716492 83383	«Formaat XXL versterkte beveiliging Kluis - Constructie van massief staal - 3 stalen live-vergrendelingsbouten en een verborgen scharnier voor meer beveiliging tegen aanvallen en pogingen tot openbreken - Programmeerbare digitale combinatie met ontgrendelingsleutel - inclusief 2 sleutels - Beklede bodem - 3 afstelbare planken - sleutelrek - sleutelrek, Bungee organisatiesysteem - Inclusief benodigdheden voor vastzetten van kluis - Zwart» Interne afmetingen: 90,9 cm x 52 cm x 35,9 cm Externe afmetingen: 95 cm x 55,1 cm x 50,2 cm	169,7 L	Program- meerbaar elektronisch combinatieslot + Noodsleutel	-	-	-	1

# BRANDVRIJE EN WATERDICHTE KLUIZEN




- Ideaal om belangrijke documenten, digitale gegevensdragers en andere waardevolle voorwerpen tegen brand, overstrooming en diefstal te beschermen
- UL-/ETL-gecertificeerd zodat papieren documenten en digitale gegevensdragers gegarandeerd bestand zijn tegen brand en wateroverlast
- ETL-gecertificeerd om bestand te zijn tegen vallen vanaf 4,5 meter hoog en om in geval van brand vergrendeld te blijven
- Constructie van staal met sluitpennen die 60% breder zijn dan gemiddeld en een scharnier die bestand is tegen trekken en rukken voor meer stevigheid








	Referentie	EAN	Omschrijving	Inhoud in liters				C	S
	LFW082FTC	0-049074-025656	<p>Kluis met elektronisch combinatieslot, brandvrij en waterdicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formaat L - Constructie in staal met bescherming tegen vuur en water - Bescherming tegen brand van de multimedadragers</li> <li>- Deur en kast ontworpen om te weerstaan tegen hefboomkrachten</li> <li>- Vergrendeling van de deur met 3 stalen pennen Ø 2,5 cm</li> <li>- Programmeerbaar elektronisch combinatieslot met toetsenbord met achterverlichting (werkt op 4 batterijen «AAA», niet inbegrepen) - Binnenverlichting</li> <li>- Verstelbaar rek - Deur met berging en haken voor de sleutels - Verankeringskit inbegrepen - Zwart</li> </ul> <p>Interne afmetingen: 24,4 x 31,9 x 29,2 cm Externe afmetingen: 34,8 x 41,5 x 49,1 cm</p>	22,7 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot	Gecertificeerd UL - 60 min. weerstand tegen vlammen	Gecertificeerd UL - 60 min. weerstand tegen vlammen	-	1
	LFW123FTC	0-049074-025663	<p>Kluis met elektronisch combinatieslot, brandvrij en waterdicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formaat XL - Constructie in staal met bescherming tegen vuur en water - Bescherming tegen brand van de multimedadragers</li> <li>- Deur en kast ontworpen om te weerstaan tegen hefboomkrachten</li> <li>- Vergrendeling van de deur met 4 stalen pennen Ø 2,5 cm</li> <li>- Programmeerbaar elektronisch combinatieslot met toetsenbord met achterverlichting (werkt op 4 batterijen «AAA», niet inbegrepen) - Binnenverlichting - Verstelbaar rek - Deur met berging en haken voor de sleutels - Verankeringskit inbegrepen - Zwart</li> </ul> <p>Interne afmetingen: 34,9 x 31,9 x 30,2 cm Externe afmetingen: 45,3 x 41,5 x 49,1 cm</p>	33,6 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot	Gecertificeerd UL - 60 min. weerstand tegen vlammen	Gecertificeerd UL - 60 min. weerstand tegen vlammen	-	1
	LFW205FYC	0-049074-025670	<p>Kluis met elektronisch combinatieslot, brandvrij en waterdicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formaat XL - Constructie in staal met bescherming tegen vuur en water - Bescherming tegen brand van de multimedadragers</li> <li>- Deur en kast ontworpen om te weerstaan tegen hefboomkrachten</li> <li>- Vergrendeling van de deur met 6 stalen pennen Ø 2,5 cm</li> <li>- Programmeerbaar elektronisch combinatieslot met toetsenbord met achterverlichting (werkt op 4 batterijen «AAA», niet inbegrepen) - Deur met berging - Verankeringskit inbegrepen - Zwart en antracietgrijs</li> </ul> <p>Interne afmetingen: 49,8 x 37,6 x 30,2 cm Externe afmetingen: 60,3 x 47,2 x 49,1 cm</p>	56,5 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot	Gecertificeerd UL - 60 min. weerstand tegen vlammen	Gecertificeerd UL - 60 min. weerstand tegen vlammen	-	1
	LFW205TWC	0-049074-025687	<p>Kluis met touch-combinatieslot en alarm, brandvrij en waterdicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formaat XXL - Constructie in staal met bescherming tegen vuur en water - Bescherming tegen brand van de multimedadragers</li> <li>- Deur en kast ontworpen om te weerstaan tegen hefboomkrachten</li> <li>- Vergrendeling van de deur met 6 stalen pennen Ø 2,5 cm</li> <li>- Programmeerbaar elektronisch combinatieslot met toetsenbord met achterverlichting (werkt op 4 batterijen «AAA», niet inbegrepen) - Het alarm gaat af wanneer een onbevoegd persoon de kluis probeert te verplaatsen of forceren - Binnenverlichting - Verstelbaar rek en lade</li> <li>- Deur met berging - Verankeringskit inbegrepen - Zwart en antracietgrijs</li> </ul> <p>Interne afmetingen: 49,8 x 37,6 x 30,2 cm Externe afmetingen: 60,3 x 47,2 x 49,1 cm</p>	56,5 L	Programmeerbaar elektronisch combinatieslot + Alarm	Gecertificeerd UL - 60 min. weerstand tegen vlammen	Gecertificeerd UL - 60 min. weerstand tegen vlammen	-	1

In geval van verlies kan Master Lock u een sleutel en/of een fabriekscode leveren die overeenkomt met uw vuurbestendige kluis of brandkast. Neem voor alle vragen contact op met onze dienst verkoop.



## BRANDVRIJE EN WATERDICHT VEILIGHEIDSKISTEN

	Referentie	SLEUTEL	
		Sleutel Type	
	L1200 H0100EURHRO LCHW20101 LCFW30100 LFHW40102	KMOLD3LETTER KMOLDLETTER KMOLDNUMBER	
	CHW30300EURHRO FHW40300EURHRO		


## KLUIZEN & COMPACTE KLUIZEN

	Referentie	SLEUTEL	
		Sleutel Type	
	X031ML	KNXLINEKEYONLY	
 	X041ML X055ML X075ML X125ML PP1KML MLD08E MLD08EB	KNXLINEELECT	

## VERSTERKTE BEVEILIGING KLUIZEN

	Referentie	SLEUTEL	
		Sleutel Type	
	T6-331ML T8-331ML T0-331ML	KNORL	

## BRANDVRIJE EN WATERDICHT KLUIZEN

	Referentie	SLEUTEL	
		Sleutel Type	
	LFW082FTC LFW123FTC LFW205FYC LFW205TWC		

\*LET OP, NETTOTARIEF GELIJK VOOR ALLE KLANTEN, GEEN EXTRA KORTINGEN. \*\*Alle combinaties worden per e-mail verzonden.



2022



**Master Lock Benelux B.V.**

Stroombaan 4

1181 VX Amstelveen

The Netherlands

Tel : +31 (0)20 751 14 00

E-mail : [mlbenelux@mlock.com](mailto:mlbenelux@mlock.com)

## SLOTEN 2-WIELERS

**Master  
Lock**

- Kabels die zichzelf oprollen voor flexibiliteit en gebruiksgemak
- Omhulsel van vinyl om kwetsbare oppervlakken tegen krassen te beschermen
- Beschikbaar met sleutelvergrendeling en met combinatieslot, in verschillende kleuren zodat de fiets eenvoudiger te herkennen is



## SPIRAALKABELSLOTEN 8 MM - SLEUTELSLOT CIJFERSLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8143EURDPRO</b>	3-520190-05314-5	Spiraalkabelslot met vaste cijfercombinatie van 1.20 m x Ø 8 mm Vinyl omhulsel - Kleur: zwart	4/15	6	48
	<b>8143EURDPROCOL</b>	3-520190-93308-9	Spiraalkabelslot met vaste cijfercombinatie van 1.20 m x Ø 8 mm Vinyl omhulsel - Pastelkleuren: 4 blauwe + 2 groene	4/15	6	48
	<b>8126EURDPRO</b>	3-520190-04942-1	Spiraalkabelslot met sleutel van 1.80 m x Ø 8 mm geleverd met 2 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleur: zwart	4/15	6	48
	<b>8127EURDPRO</b>	3-520190-04943-8	Spiraalkabelslot met sleutel van 1.80 m x Ø 8 mm geleverd met 2 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleuren: 2 blauwe + 2 rode + 2 transparante	4/15	6	48
	<b>8127EURTRI</b>	3-520190-92429-2	3 spiraalkabelsloten met sleutel van 1.80 m x Ø 8 mm geleverd met 6 sleutels - Gelijksluitend systeem Vinyl omhulsel - Kleuren: 1 blauwe + 1 rode + 1 transparante	4/15	4	16
	<b>8221EURDPRO</b>	3-520190-94187-9	Spiraalkabelslot met instelbare 4-cijferige combinatie van 1.80 m x Ø 8 mm - Vinyl omhulsel - Kleur: zwart	4/15	4	24
	<b>8221EURDPROCOL</b>	3-520190-94188-6	Spiraalkabelslot met instelbare 4-cijferige combinatie van 1.80 m x Ø 8 mm - Vinyl omhulsel - Kleuren: 1 rode + 1 blauwe + 1 grijze + 1 witte	4/15	4	24

## SPIRAALKABELSLOT 10 MM - SLEUTELSLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8232EURDPRO</b>	3-520190-94295-1	Zichzelf oprollende kabel met sleutel 1,8 m x Ø 10 mm met 2 sleutels vinyl coating - kleur: zwart - Inclusief draagbeugel	5/15	4	12

## KABELS 6 MM - SLEUTELSLOT OF VASTE CIJFERCOMBINATIE

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8630-F</b>	3-520190-04982-7	Stalen kabel met sleutel van 55 cm x Ø 6 mm geleverd met 2 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleuren: blauw + rood + groen + paars + 2 zwarte	3/15	6	120
	<b>8631</b>	3-520190-01272-2	Stalen kabel met vaste 3-cijferige combinatie van 55 cm x Ø 6 mm - Vinyl omhulsel - Kleuren: blauw + rood + groen + paars + 2 zwarte	3/15	6	120



## KABELS 8 MM - SLEUTELSLOT OF VASTE CIJFERCOMBINATIE

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	8169EURDPRO	3-520190-92996-9	Stalen kabel met sleutel van 65 cm x Ø 8 mm geleverd met 2 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleuren: geel + rood + 2 zwarte + 2 blauwe	4/15	6	120

## KABELS 12 MM MET ERGONOMISCH DESIGN - SLOT MET INSTELBARE CIJFERCOMBINATIE

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	8229EURDPRO	3-520190-93712-4	Kabel van gevlochten staal met instelbare 4-cijferige combinatie van 0.90 m x Ø 12 mm - Vinyl omhulsel - Kleur: zwart - Ergonomisch design voor een betere greep	7/15	4	24
	8229EURDPROCOL	3-520190-93713-1	Kabel van gevlochten staal met instelbare 4-cijferige combinatie van 0.90 m x Ø 12 mm - Vinyl omhulsel - Kleuren: blauw + rood + groen + grijs - Ergonomisch design voor een betere greep	7/15	4	24

## KABELS 10 MM HIGH SECURITY - SLEUTELSLOT OF SLOT MET INSTELBARE CIJFERCOMBINATIE - ANTI-SLIPGREPEN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	8130EURDPRO	3-520190-04990-2	Kabel van gevlochten staal met sleutel van 1.80 m x Ø 10 mm met een high security slot met schijfcilinder en een roterende beschermhuls, geleverd met 4 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleur: zwart - Met kabelhouder	6/15	4	12
	8120EURDPRO	3-520190-04946-9	Kabel van gevlochten staal met instelbare 4-cijferige combinatie van 1.80 m x Ø 10 mm Vinyl omhulsel - Kleur: zwart - Met kabelhouder	6/15	4	12

## KABELS 12 MM HIGH SECURITY - SLEUTELSLOT OF LICHTGEVEND SLOT MET INSTELBARE CIJFERCOMBINATIE - ANTI-SLIPGREPEN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	8190EURDPRO	3-520190-92571-8	Onbuigbare kabel met instelbare 4-cijferige combinatie van 1.80 m x Ø 12 mm - Lichtgevende combinatie Vinyl omhulsel - Kleur: zwart - Met kabelhouder	7/15	4	12

- Pythonkabels Lengte volledig verstelbaar dankzij een uniek gepatenteerd vergrendelingsmechanisme dat de kabel ongeacht de lengte strak houdt
- Buigzame kabels van 18 mm voor soepelheid en weerstand
- Beschikbaar met sleutel- en combinatieslot, in verschillende kleuren zodat de fiets eenvoudiger te herkennen is



## PYTHON® VERSTELBARE KABELS - SLEUTELSLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8417EURDPRO</b>	3-520190-92888-7	Kabel van gevlochten staal met sleutelslot van 1.80 m x Ø 5 mm geleverd met 4 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleur: zwart - Slotkast in de vorm van een python	5/15	-	6
	<b>8428EURDPRO</b>	3-520190-20932-0	Kabel van gevlochten staal met sleutelslot van 1.80 m x Ø 10 mm geleverd met 4 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleur: zwart - Slotkast in de vorm van een python	7/15	-	6

## LOCKGEPANTSERDE KABELS 18 MM - INSTELBAAR COMBINATIESLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8226EURDPRO</b>	3-520190-94296-8	Buigbare kabel van 1 m x Ø 18 mm geleverd met 4-cijferige instelbare combinatie - Vinyl coating - Kleur: zwart	7/15	4	24

## PANTSERKABEL 18 MM - SLEUTELSLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8228EURDPRO</b>	3-520190-93454-3	Pantserkabel met sleutelslot van 1 m x Ø 18 mm geleverd met 4 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleuren: zwart + groen + blauw + rood	7/15	4	24
	<b>8228EURDPROSM</b>	3-520190-94191-6	Pantserkabel met sleutelslot van 1 m x Ø 18 mm geleverd met 4 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleur: zwart	7/15	4	24



# KETTINGEN VAN STAAL

- Behuizing van gehard staal voor een betere weerstand tegen doorsnijden en -zagen
- Nylon omhulsel als bescherming tegen krassen. Beschikbaar in verschillende kleuren zodat de fiets eenvoudiger te herkennen is
- Schijfcilinder voor maximale weerstand tegen lockpicken. Ook verkrijgbaar met instelbare combinatie



## STALEN KETTINGEN 6 MM MET HANGSLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	8390EURDPRO	3-520190-92940-2	Stalen ketting van 90 cm x Ø 6 mm - Hangslot 40 mm geleverd met 2 sleutels - Nylon hoes - Kleur: zwart	7/15	-	6
	8390EURDPRO COL	3-520190-93146-7	Stalen ketting van 90 cm x Ø 6 mm - Hangslot 40 mm geleverd met 2 sleutels - Nylon hoes - Kleuren: 2 blauwe + 2 rode + 1 groene + 1 gele	7/15	-	6

## STALEN KETTINGEN 8 MM - SLOT MET INSTELBARE CIJFERCOMBINATIE

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	8392EURDPRO	3-520190-92942-6	Stalen ketting met instelbare 4-cijferige combinatie van 90 cm x Ø 8 mm - Nylon hoes - Kleur: zwart	8/15	-	6
	8392EURDPRO COL	3-520190-93148-1	Stalen ketting met instelbare 4-cijferige combinatie van 90 cm x Ø 8 mm - Nylon hoes Kleuren: 2 blauwe + 2 rode + 1 groene + 1 gele	8/15	-	6
	8392EURDPRO COLR	3-520190-93813-8	Stalen ketting met instelbare 4-cijferige combinatie van 90 cm x Ø 8 mm - Nylon hoes - Kleur: rood	8/15	-	6

## STALEN KETTINGEN 8 MM - SLEUTELSLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	8391EURDPRO	3-520190-92941-9	Stalen ketting met sleutelslot van 90 cm x Ø 8 mm geleverd met 2 sleutels - Nylon hoes - Kleur: zwart	8/15	-	6
	8391EURDPROCOL	3-520190-93147-4	Stalen ketting met sleutelslot van 90 cm x Ø 8 mm geleverd met 2 sleutels - Nylon hoes - Kleuren: 2 blauwe + 2 rode + 1 groene + 1 gele	8/15	-	6
	8391EURDPRO-COLB	3-520190-93808-4	Stalen ketting met sleutelslot van 90 cm x Ø 8 mm geleverd met 2 sleutels - Nylon hoes - Kleur: blauw	8/15	-	6

## HARDSTALEN KETTING 10 MM MET MINIBEUGEL

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	8234EURDPRO	3-520190-93456-7	Hardstaal ketting met vierkante schakels van 90 cm x Ø 10 mm - Minibeugel met dubbele vergrendeling, beugel Ø 14 mm geleverd met 4 sleutels - Nylon hoes - Kleur: zwart	9/15	-	4



- Behuizing van gehard staal voor een betere weerstand tegen doorsnijden en -zagen
- Beugel met dubbele vergrendeling voor een optimale weerstand tegen hefboomeffecten
- Schijfcilinder voor maximale weerstand tegen lockpicken
- Inclusief beugelslothouder, handig voor het vervoer



## BEUGELSLOT 12 MM - MET SLEUTELS

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8170EURDPRO</b>	3-520190-04950-6	Beugelslot met stalen beugel van 200 mm x 100 mm x Ø 12 mm geleverd met 2 sleutels - Kleur: zwart - Met framehouder	5/15	-	6

## BEUGELSLOT MET BEUGEL VAN GEHARD STAAL 13 MM - MET SLEUTEL



Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8195EURDPRO</b>	3-520190-92535-0	Beugelslot met hardstalen beugel van 210 mm x 110 mm x Ø 13 mm geleverd met 4 sleutels High security cilinder, bestand tegen openboren - Kleur: zwart - Met framehouder	10/15	4	12
	<b>8195EURDPROCOL</b>	3-520190-93764-3	Beugelslot met hardstalen beugel van 280 mm x 110 mm x Ø 13 mm geleverd met 4 sleutels High security cilinder, bestand tegen openboren - Kleuren: blauw + paars + rood + zilver - Met framehouder	10/15	4	12
	<b>8195EURDPROCOLR</b>	3-520190-93826-8	Beugelslot met hardstalen beugel van 210 mm x 110 mm x Ø 13 mm geleverd met 4 sleutels High security cilinder, bestand tegen openboren - Kleur: rood - Met framehouder	10/15	4	12

## BEUGELSLOT MET LANGE BEUGEL VAN GEHARD STAAL 13 MM MET SLEUTELS



Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8195EURDPRO LW</b>	3-520190-92536-7	Beugelslot met hardstalen beugel van 280 mm x 110 mm x Ø 13 mm geleverd met 4 sleutels High security cilinder, bestand tegen openboren Kleur: zwart - Met framehouder	10/15	4	12
	<b>8195EURDPRO COLWR</b>	3-520190-93830-5	Beugelslot met hardstalen beugel van 280 mm x 110 mm x Ø 13 mm geleverd met 4 sleutels High security cilinder, bestand tegen openboren Kleur: rood - Met framehouder	10/15	4	12

# HOGEVEREILIGHEIDSSLOTEN VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN

**Master Lock**

- Behuizing van gehard staal voor een betere weerstand tegen doorsnijden en -zagen
- Beugel met dubbele vergrendeling voor een optimale weerstand tegen hefboomeffecten
- Schijfcilinder voor maximale weerstand tegen lockpicken
- Inclusief beugelslothouder, handig voor het vervoer



## BEUGELSLLOT MET BEUGEL VAN GEHARD STAAL 13 MM



Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8274EURDPRO</b>	3-520190-93884-8	Beugelslot met hardstalen beugel van 210 mm x 110 mm x Ø 13 mm geleverd met 4 sleutels + Kabel met lussen van gevlochten staal 1.20 m x Ø 10 mm High security cilinder, bestand tegen openboren - Kleur: zwart - Met framehouder	10/15	4	12
	<b>8285EURDPRO</b>	3-520190-92537-4	Beugelslot met hardstalen beugel van 280 mm x 110 mm x Ø 13 mm geleverd met 4 sleutels + Kabel met lussen van gevlochten staal 1.20 m x Ø 10 mm High security cilinder, bestand tegen openboren - Kleur: zwart - Met framehouder	10/15	4	12

## BEUGELSLLOT MET BEUGEL VAN GEHARD STAAL SLUIJSYSTEEM MET SLEUTEL



Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8278EURDPRO</b>	3-520190-94273-9	Beugelslot met hardstalen beugel van 150 mm x 80 mm x Ø 14 mm geleverd met 4 sleutels High security cilinder, bestand tegen openboren - Kleur: zwart	12/15	4	12
	<b>8279EURDPRO</b>	3-520190-94274-6	Beugelslot met hardstalen beugel van 210 mm x 104 mm x Ø 14 mm geleverd met 4 sleutels High security cilinder, bestand tegen openboren - Kleur: zwart - Met framehouder	12/15	4	12



# SLOTEN VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN EN STEPS

**Master Lock**

- Handboeien van gehard staal voor een betere weerstand tegen doorsnijden en -zagen
- Scharnierende schakels voor een betere weerstand tegen hefboomeffecten
- Compact ontwerp om eenvoudig op te bergen in een handtas of rugzak
- Gepatenteerd ontwerp, uniek van Master Lock



## KABEL MET STREET CUFF® HANDBOEIEN - SLEUTELSLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8275EURDPRO*</b>	3-520190-93763-6	Kabel van gevlochten staal met sleutelslot van 1 m x Ø 8 mm geleverd met 4 sleutels Vinyl omhulsel - Kleuren: blauw, roze, groen en zwart	6/15	4	16
	<b>8275EURDPRO BLK</b>	3-520190-94470-2	Kabel van gevlochten staal met sleutelslot van 1 m x Ø 8 mm geleverd met 4 sleutels Vinyl omhulsel - Kleuren: zwart	6/15	4	16
	<b>8275EURDPRO BLU</b>	3-520190-94533-4	Kabel van gevlochten staal met sleutelslot van 1 m x Ø 8 mm geleverd met 4 sleutels Vinyl omhulsel - Kleuren: blauw	6/15	4	16

\* Beschikbaar zolang de voorraad strekt

## STREET CUFFS® HANDBOEIEN - SLEUTELSLOT



Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8200EURDPRO</b>	3-520190-04960-5	Street Cuff® handboeien met hardstalen constructie van 74 mm Ø binnenkant x 36 cm totale lengte - 1 schakel - Geleverd met 4 buissleutels - Omhulsel van ABS - Kleur: zwart	9/15	-	6
	<b>8290EURDPRO</b>	3-520190-21404-1	Street Cuff® handboeien met hardstalen constructie van 74 mm Ø binnenkant x 55 cm totale lengte - 9 schakels - Geleverd met 4 buissleutels - Omhulsel van ABS - Kleur: zwart	9/15	-	6

## REMSCHIJFSLOT - SLEUTELSLOT



Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8303EURDPS</b>	3-520190-92250-2	Remschijfslot van 80 mm met schoot van Ø 5,5 mm geleverd met 3 sleutels en herinneringskabel - Kleur: rood	13/20	4	12





# SLOTEN VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN

## ELEKTRONISCHE HANGSLOTEN VOOR KETTINGEN

**Master  
Lock**

- Verbonden hangslot om toegang tot uw tweewieler te delen met behulp van een simpele applicatie
- Het slot wordt ontgrendeld via de applicatie of een toetsenbordcode
- Biometrisch hangslot voor simpel en handig gebruik, zonder risico dat
- Ga voor meer informatie naar:



### BLUETOOTH® SMART VERBONDEN SLOT

Bluetooth®



Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>4401EURLHEC</b>	071649365225	Hangslot 56 mm - zinken constructie met coating van thermoplastisch elastomeer voor maximale weerstand tegen slechte weeromstandigheden - handvat legering van verchromd borium 51 mm, diam. 9 mm Ontgrendeling via Bluetooth met smartphone/tablet - gratis app in Apple Store en Google play Toegang delen met anderen eenmalig of permanent - toegangsoverzicht - hulptoegang via gericht toetsenbord Geleverd met geïnstalleerde CR2-batterij - levensduur van de batterij: maximaal 5 jaar (in standaard openingsmodus) - waarschuwing zwakke batterij GEBRUIK BINNEN EN BUITEN	8/10	1	24

### BIOMETRISCH HANGSLOT

Biometrisch



Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>4901EURDLHCC</b>	3520190944696	Biometrisch hangslot-zinken behuizing bedekt met thermoplastisch elastomeer (TPE) laagje voor maximale buitenbescherming-51 mm verchromde boor-sluiting, 9mm diameter. Kan tot 10 vingerafdrukken registreren - back-up toegang met directioneel toetsenbord CR2 Batterij ondersteund- batterijlevensduur van 5 jaar (in touch unlock stand) – lage batterij waarschuwing VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS EN BINNEN	8	-	4

- Kabels van gevlochten of scharnierend staal voor soepelheid en weerstand
- Kettingen van gehard staal voor een betere weerstand tegen doorsnijden en -zagen
- Vinyl of nylon omhulsel om kwetsbare oppervlakken beter tegen krassen te beschermen
- Schijfcilinder voor maximale weerstand tegen lockpicken



## PANTSERKABELS 22 MM - SLEUTELSLOT - SCHIJFCILINDER

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8115EURDPS</b>	3-520190-92252-6	Stalen pantserkabel van 1.20 m x Ø 22 mm geleverd met 4 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleur: zwart	14/20	4	12
	<b>8218EURDPS</b>	3-520190-92254-0	Stalen pantserkabel van 2.00 m x Ø 20 mm geleverd met 4 sleutels - Vinyl omhulsel - Kleur: zwart	14/20	4	12

## REMSCHIJFSLOT - SLEUTELSLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8303EURDPS</b>	3-520190-92250-2	Remschijfslot van 80 mm met schoot van Ø 5,5 mm geleverd met 3 sleutels en herinneringskabel - Kleur: rood	13/20	4	12

## HARDSTALEN KETTING 10 MM - SLEUTELSLOT - SCHIJFCILINDER

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van beveiliging	V	O
	<b>8291EURDPS</b>	3-520190-92262-5	Hardstalen ketting met sleutelslot van 1 m x Ø 10 mm geleverd met 4 sleutels - Nylon beschermhuls - Kleur: zwart	16/20	-	4
	<b>8292EURDPSCC</b>	3-520190-92263-2	Hardstalen ketting met sleutelslot van 2 m x Ø 10 mm geleverd met 4 sleutels - Nylon beschermhuls - Kleur: zwart	16/20	-	2

- Ankerpunten voor muur of vloer, ideaal als bevestigingspunt om 2-wielers veilig vast te zetten
- Transportbeugel voor kabelsloten, ideaal voor het vervoer van uw slot
- Accessoires voor het vastzetten van zadel of helm



## VAST VERANKERINGSPOINT MET BEUGEL VOOR GROND OF MUUR

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	V	O
	<b>1489EURDAT</b>	3-520190-92280-9	Stalen verankeringspunt groot model - met veiligheidsschroeven en -bouten voor beton - Geschikt voor alle soorten kettingen/sloten (bruikbare ruimte H x L: 50 x 50 mm)	6	12

## UNIVERSELE KABELHOUDER

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	V	O
	<b>8350EURDPRO</b>	3-520190-94116-9	Universele kabelhouder - geschikt voor kabels van Ø 6 mm tot 10 mm	24	12

## KABELSLOT VOOR ZADEL OF HELM

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	V	O
	<b>1551EURDBLK</b>	3-520190-94248-7	60 mm - zinken huis - beugel diam. 3 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - stalen spiraalkabel 0.90 m - zwart	24	12
	<b>4603EURD</b>	3-520190-21459-1	Intrekbare kabel lengte 0.70 m, diam. 2 mm - instelbare 3-cijferige combinatie - 4 kleuren: zwart, taupe, groen, blauw	24	12

## BLINDE SLEUTELS

Referentie	EAN Code	Omschrijving	V	O
<b>K7BOX</b>	3-520190-48200-7	Keyblanks for 8417, 8418 - box of 50 pieces	1	5
<b>K8121BOX</b>	0-716490-6794-5	Keyblanks for 8115,8118,8121, 8130, 8156, 8157, 8218, 8228, 8281, 8291, 8292, 8303, 8304,8305 - box of 25 pieces	1	5
<b>K8126BOX</b>	0-716490-6795-2	Keyblanks for 8126, 8127, 8212, 8169, 8269 et 8154 - box of 25 pieces	-	1
<b>K8630BOX</b>	3-520190-94442-9	Keyblanks for 8630-F - box of 25 pieces	-	1
<b>K7804BOX</b>	3-520190-92442-1	Keyblanks for 8390 and 8390COL padlocks - box of 25 pieces	1	5
<b>K8391BOX</b>	0-716490-0014-0	Keyblanks for 8022, 8023, 8024, 8025, 8391, 8391COL, 8195, 8195COL, 8195LW, 8195COLW, 8234, 8274 et 8285 - box of 25 pieces	1	5

2022



**Master Lock Benelux B.V.**

Stroombaan 4

1181 VX Amstelveen

The Netherlands

Tel : +31 (0)20 751 14 00

E-mail : [mlbenelux@mlock.com](mailto:mlbenelux@mlock.com)

# KABELS EN KETTINGEN

**Master  
Lock**

- Voorgesneden kettingen van gehard staal en vierkante schakels voor een betere weerstand tegen doorknippen
- Vinyl of nylon omhulsel om kwetsbare oppervlakken tegen krassen te beschermen en de ketting tegen corrosie
- Beschikbaar met of zonder ingebouwd vergrendelingssysteem



## VOORGEKNIPTE KETTINGEN - OMHULSEL VAN VINYL

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van veiligheid	V	O
	<b>8011EURD</b>	3-520190-93338-6	Hardstalen ketting - vierkante schakel - omhulsel van vinyl 1.00 m x Ø 6 mm	<b>6/10</b>	-	6
	<b>8012EURD</b>	3-520190-93339-3	Hardstalen ketting - vierkante schakel - omhulsel van vinyl 1.50 m x Ø 6 mm	<b>6/10</b>	-	6
	<b>8016EURD</b>	3-520190-93343-0	Hardstalen ketting - vierkante schakel - omhulsel van vinyl 1.00 m x Ø 8 mm	<b>8/10</b>	-	4
	<b>8017EURD</b>	3-520190-93344-7	Hardstalen ketting - vierkante schakel - omhulsel van vinyl 1.50 m x Ø 8 mm	<b>8/10</b>	-	4
	<b>8018EURD</b>	3-520190-93345-4	Hardstalen ketting - vierkante schakel - omhulsel van vinyl 2.00 m x Ø 8 mm	<b>8/10</b>	-	4
	<b>8019EURD</b>	3-520190-93346-1	Hardstalen ketting - vierkante schakel - omhulsel van vinyl 1.00 m x Ø 10 mm	<b>10/10</b>	-	4
	<b>8020EURD</b>	3-520190-93347-8	Hardstalen ketting - vierkante schakel - omhulsel van vinyl 1.50 m x Ø 10 mm	<b>10/10</b>	-	4
	<b>8021EURD</b>	3-520190-93348-5	Hardstalen ketting - vierkante schakel - omhulsel van vinyl 2.00 m x Ø 10 mm	<b>10/10</b>	-	2

## STALEN KETTING NYLON OMHULSEL - GEÏNTEGREERD SLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van veiligheid	V	O
	<b>8023EURDCC</b>	3-520190-93350-8	Stalen ketting met nylon omhulsel 1.00 m x Ø 8 mm - geïntegreerd sleutelslot (4 sleutels)	<b>7/10</b>	-	4
	<b>8028EURD</b>	3-520190-93355-3	Stalen ketting met nylon omhulsel 1.50 m x Ø 8 mm - instelbare 4-cijferige combinatie	<b>7/10</b>	-	4

- Kabels van gevlochten staal voor een betere weerstand tegen doorknippen
- Beschikbaar met lussen of met ingebouwd vergrendelingssysteem
- Pythonkabels, een innovatie van Master Lock: de kabel is in lengte verstelbaar voor verschillende toepassingen



## KABEL VAN GEVLOCHTEN STAAL MET LUSSEN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van veiligheid	V	O
	<b>49EURD</b>	3-520190-93376-8	Kabel van gevlochten staal met lussen 3.00 m x Ø 10 mm	<b>5/10</b>	4	8
	<b>72EURD</b>	3-520190-36941-3	Kabel van gevlochten staal met lussen 4.50 m x Ø 10 mm	<b>5/10</b>	-	4

## KABEL VAN GEVLOCHTEN STAAL - GEÏNTEGREERD SLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van veiligheid	V	O
	<b>8119EURD</b>	3-520190-35830-1	Kabel van gevlochten staal 1.50 m x Ø 10 mm - Instelbare 4-cijferige combinatie	<b>5/10</b>	4	16
	<b>8154EURD</b>	3-520190-35841-7	Kabel van gevlochten staal 1.80 m x Ø 10 mm - geïntegreerd sleutelslot - geleverd met 4 sleutels	<b>5/10</b>	4	16
	<b>8127EURTRI</b>	3-520190-92429-2	3 spiraalkabelsloten 1.80 m x Ø 8 mm - omhulsel van vinyl: blauw, rood en transparant - gelijksluitend	<b>4/10</b>	4	16

# VERSTELBARE PYTHON®-KABELS

## VERSTELBARE KABEL VAN GEVLOCHTEN STAAL - OMHULSEL VAN VINYL

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van veiligheid	V	O
	<b>8418EURD</b>	3-520190-92264-9	Kabel 1.80 m x Ø 8 mm van gevlochten staal - plaatjescilinder - 4 sleutels	<b>5/10</b>	-	4
	<b>8433EURD</b>	3-520190-92545-9	Kabel 1.80 m x Ø 10 mm - slotkast (geel) 3 standen - schijfcilinder - geleverd met 4 sleutels	<b>6/10</b>	-	4
	<b>8420EURD</b>	3-520190-93384-3	Kabel 4.50 m x Ø 10 mm - slotkast (geel) 3 standen - schijfcilinder - geleverd met 4 sleutels	<b>6/10</b>	-	4




# ANKERPUNTEN

**Master  
Lock**

- Ankerpunten van staal, ideaal als bevestigingspunt om bezittingen veilig aan vast te maken
- Schroeven en betonbouten inbegrepen, gebruiksklare oplossing!




## VAST VERANKERINGSPOINT MUUR / GROND

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	V	O
	<b>1489EURDAT</b>	3-520190-92280-9	Stalen verankeringspunt groot model -met veiligheidsschroeven en -bouten voor beton Geschikt voor alle soorten kettingen/sloten (bruikbare ruimte H x L: 50 x 50 mm)	6	48

# COMPLETE VEILIGHEIDSOPLOSSING

## MET KABEL

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Niveau van veiligheid	V	O
	<b>8271EURDAT</b>	3-520190-93470-3	Veiligheidskit: hangslot 40 mm thermoplastisch omhulsel + kabel van gevlochten staal 4.50 m x Ø 10 mm + verankeringspunt aan de muur (Terras)	<b>6/10</b>	-	4





2022



**Master Lock Benelux B.V.**

Stroombaan 4

1181 VX Amstelveen

The Netherlands

Tel : +31 (0)20 751 14 00

E-mail : [mlbenelux@mlock.com](mailto:mlbenelux@mlock.com)

# VASTSNOEREN & AUTO

**Master  
Lock**


# SNELBINDERS - LICHTE LADINGEN

**Master  
Lock**


- Gepatenteerde Twin Wire™-snelbinders voor meer ruimte om te bevestigen dankzij de omgekeerde haken
- Dubbeldradige haak voor meer weerstand
- De snelbinders hebben voor elke lengte een specifieke kleur om ze snel te herkennen





## BALL BUNGEEES

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Ø	Laadvermogen	V	O
	<b>3254EURDAT</b>	3-520190-94232-6	Set van 4 spanners met knop van 20 cm - donkerblauw, lichtblauw, groen, rood	4 mm	40 kg	12	72









## MINISPANNERS

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Ø	Laadvermogen	V	O
	<b>3018EURDAT</b>	3-520190-92357-8	Set van 4 minispanners van 25 cm met metalen haak	4 mm	9 kg	12	72

## SPINBINDER

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Ø	Laadvermogen	V	O
	<b>3105EURDAT</b>	3-520190-92290-8	Spinbinder met 6 armen van 80 cm - groen - omgekeerde haak, dubbele draad		8mm	40 kg	6	72

## SPANNERS TWIN WIRE™ - OMGEKEERDE HAAK, DUBBELE DRAAD

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Ø	Laadvermogen	V	O
	<b>3020EURDAT</b>	3-520190-92359-2	Set van 2 spanners van 60 cm - rood - omgekeerde haak, dubbele draad		8 mm	40 kg	6	72
	<b>3021EURDAT</b>	3-520190-92411-7	Set van 2 spanners van 80 cm - groen - omgekeerde haak, dubbele draad		8 mm	40 kg	6	72
	<b>3022EURDAT</b>	3-520190-92412-4	Set van 2 spanners van 100 cm - geel - omgekeerde haak, dubbele draad		8 mm	40 kg	6	72
	<b>3017EURDAT</b>	3-520190-92433-9	Set van 2 spanners van 120 cm - donkerblauw - omgekeerde haak, dubbele draad		8 mm	40 kg	6	72

# SNELBINDERS - LICHTE EN MIDDELZWARE LADINGEN

- Platte Smooth-snelbinders om zonder in te snijden de lading vast te zetten
- Clip Hook-snelbinders voor optimaal vastzetten dankzij de vasthoudclip
- Giant Rotative Hook-snelbinders met verstelbare lengte en roterende haken
- Steelcor-snelbinders voor een verstelbare lengte en optimale veiligheid



## SPANNERS SMOOTH™ - OMGEKEERDE HAAK, DUBBELE DRAAD

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Ø	Laadvermogen	V	O
	3224EURDAT	3-520190-93634-9	Platte spanner van 60 cm - rood - omgekeerde haak, dubbele draad		18 mm	40 kg	6	72
	3225EURDAT	3-520190-93635-6	Platte spanner van 80 cm - groen - omgekeerde haak, dubbele draad		18 mm	40 kg	6	72
	3226EURDAT	3-520190-93636-3	Platte spanner van 100 cm - geel - omgekeerde haak, dubbele draad		18 mm	40 kg	6	72
	3227EURDAT	3-520190-93637-0	Platte spanner van 120 cm - donkerblauw - omgekeerde haak, dubbele draad		18 mm	40 kg	6	72
	3229EURDAT	3-520190-93639-4	REFLECTERENDE platte spanner - 80 cm		18 mm	40 kg	6	72

## SPANNERS CLIP HOOK™

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Ø	Laadvermogen	V	O
	3205EURDAT	3-520190-93677-6	Spanner met cliphaak - 80 cm		9 mm	40 kg	6	72

## SPANNER GIANT ROTATIVE HOOK™

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Ø	Laadvermogen	V	O
	3245EURDAT	3-520190-94169-5	Spanner met extra large haak, roterend tot 180° - verstelbare lengte van 60 tot 120 cm		40mm	50 kg	6	72

## SPANNERS STEELCORE™ MET OMGEKEERDE HAAK

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Ø	Laadvermogen	V	O
	3034EURDAT	3-520190-92293-9	Spanner SteelCor met omgekeerde haak - 80 cm		9,5mm	85 kg	6	72

## SPANNERS STEELCORE™ MET VERSTELBARE OMGEKEERDE HAAK

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Ø	Laadvermogen	V	O
	3138EURDAT	3-520190-92926-6	Spanner SteelCor met verstelbare omgekeerde haak 15-150 cm		9,5mm	65 kg	6	72

# SPANBANDENSET

- Spanbandenset met een assortiment producten van verschillende lengtes en kleuren
- De verpakkingen zijn herbruikbaar om de spanbanden eenvoudig op te bergen en te vervoeren



## SPANNERS MET KNOP

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Ø	Laadvermogen	V	O
	<b>3258EURDAT</b>	3-520190-94270-8	Set van 10 binders met bal 2x20, 3x30, 3x40, 2x50 cm - Kleuren: groen, donkerblauw, lichtblauw, rood	4 mm	40 kg	--	6

## SET VAN SPANNERS TWIN WIRE™ IN EEN POT OMGEKEERDE HAAK, DUBBELE DRAAD

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Ø	Laadvermogen	V	O
	<b>3040EURDAT</b>	3-520190-92415-5	Pot van 12 stuks (2*60+ 2*80 + 2*100) - omgekeerde haak, dubbele draad		8 mm	40 kg	--	6
	<b>3107EURDAT</b>	3-520190-92414-8	Pot van 12 stuks (4*60+ 4*80+ 4*100) - omgekeerde haak, dubbele draad		8 mm	40 kg	--	6

## OPBERGSET SPANNERS TWIN WIRE™ OMGEKEERDE HAAK, DUBBELE DRAAD

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Ø	Laadvermogen	V	O
	<b>3043EURDAT</b>	3-520190-92315-8	Opbergset van 10 stuks (2*25 + 2*45 + 2*60+ 2*80 + 2*100) omgekeerde haak, dubbele draad		8 mm	40 kg	--	4

# SPANBANDEN LICHTE TOT MIDDELZWARE LADINGEN

- Banden met plastic gesp: gebruiksvriendelijk, voor lichte ladingen, beschikbaar in blauw, roze, groen en geel
- Bagageriemen: Met gesp van zamak met meerdere tanden voor eenvoudig gebruik en een maximale lading van 150 kg
- Banden met zelfblokkerende lussen: voorzien van S-haken en een spanner voor het vastmaken van het teveel aan spanband om middelzware ladingen veilig vast te zetten



## SPANBANDEN MET PLASTIC GESP

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Breedte	Laadvermogen	V	0
	<b>3004EURDAT-COL</b>	3-520190-93262-4	Set van 2 spanbanden met plastic gesp 1.20 m x 25 mm Kleuren: blauw, roze, groen en geel	25 mm	40 kg	4	16
	<b>3005EURDAT-COL</b>	3-520190-93264-8	Set van 2 spanbanden met plastic gesp 1.80 m x 25 mm Kleuren: blauw, roze, groen en geel	25 mm	40 kg	4	16

## BAGAGEBANDEN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Breedte	Laadvermogen	V	0
	<b>3110EURDAT</b>	3-520190-92305-9	Set van 2 bagagebanden - 2.50 m x 25 mm		25mm	150 kg	4	16
	<b>3110EURDAT-COL</b>	3-520190-93267-9	Set van 2 bagagebanden 2.50 m x 25 mm Diverse kleuren: blauw, rood en groen		25mm	150 kg	4	16
	<b>3112EURDAT</b>	3-520190-92307-3	Bagageband 5 m x 25 mm		25mm	150 kg	4	16
	<b>3379EURDAT-COL</b>	3-520190-93606-6	Set van 2 bagagebanden 5 m x 25 mm Diverse kleuren: blauw, rood en groen		25mm	150 kg	4	16

## SPRING CLAMP TIE DOWN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Breedte	Laadvermogen	V	0
	<b>3113EURDAT</b>	3-520190-93462-8	Set van 2 spanbanden 1.80 m x 25 mm met zelfblokkerende gespen en 2 S-haken Greep van PVC op de gesp		25mm	250 kg	--	6
	<b>3062EURDAT</b>	3-520190-92308-0	Set van 4 spanbanden 1.80 m x 25 mm met zelfblokkerende gespen en 2 S-haken Greep van PVC op de gesp		25mm	250 kg	--	4

- Voorgemonteerde spanbanden met zelfblokkerende lussen voor praktisch en direct gebruik
- Intrekbare spanbanden om de lengte snel aan te passen
- Spanbanden voor het zo veilig mogelijk vastzetten van zware ladingen

## SPANBANDEN MET ZELFBLOKKERENDE GESP

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Breedte	Laadvermogen	V	0
	3313EURDAT	3-520190-94311-8	Voorgemonteerde spanband, 2,5 m x 25 mm met drukknop om de lengte van de band aan te passen - 2 S-haken met vasthoudclip		25mm	250 kg	--	6

## SPANBANDEN MET KLEM

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Breedte	Laadvermogen	V	0
	3223EURDAT	3-520190-93459-8	Spanband met klem zonder haak van 2.50 m x 25 mm		25mm	400 kg	--	4
	3108EURDAT	3-520190-92309-7	Spanband met klem zonder haak van 5 m x 25 mm		25mm	400 kg	4	16
	3109EURDAT	3-520190-92310-3	Spanband met klem met 2 S-haken van 5 m x 25 mm		25mm	400 kg	4	16
	3248EURDAT	3-520190-94081-0	Intrekbare spanband met klem van 3 m x 25 mm met S-haken		25mm	300 kg	--	4
	3238EURDAT	3-520190-93681-3	Set van 2 intrekbare spanbanden met klem van 3 m x 25 mm met S-haken		25mm	300 kg	--	4
	3066EURDAT	3-520190-92434-6	Set van 2 spanbanden met klem met 2 S-haken van 4.25 m x 25 mm		25mm	400 kg	--	4
	3056EURDAT	3-520190-92311-0	Set van 4 spanbanden met klem met 2 S-haken van 4.25 m x 25 mm		25mm	400 kg	--	6
	3058EURDAT	3-520190-92312-7	Spanband met klem met 2 J-haken van 4.5 m x 35 mm - Handgreep van PVC		35mm	1250 kg	--	3
	3059EURDAT	3-520190-92360-8	Spanband met klem met 2 J-haken van 8.25 m x 50 mm - Handgreep van PVC		50mm	2250 kg	--	3

## VERHUISBANDEN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Breedte	Laadvermogen	V	0
	3126EURDAT	3520190942777	Set van 2 gekruiste spanbanden met gesp van zamak en 1 handgrepen - 2.50 m x 25 mm + 5.50 m x 25 mm Kleur: rood	25mm	80 kg	4	16

- Bandenassortiment Master Eco verkocht in milieuvriendelijke verpakkingen
- Banden met zelfblokkerende lussen: voorzien van S-haken, eenvoudig te bevestigen voor ladingen van max. 150 kg
- Spanbanden voor het zo veilig mogelijk vastzetten van uw ladingen



## SPANBANDEN BAGAGEBANDEN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Breedte	Laadvermogen	V	0
	4363EURDAT	3-520190-93595-3	Set van 2 bagagebanden 2.50 m x 25 mm - blauw	-	25 mm	100 kg	6	24

## SPANBANDEN MET ZELFBLOKKERENDE GESPEN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Breedte	Laadvermogen	V	0
	4368EURDAT	3-520190-93597-7	Set van 2 spanbanden met zelfblokkerende gespen 2 m x 25 mm met S-haak - blauw		25 mm	150 kg	--	6

## SPANBANDEN MET ZELFBLOKKERENDE GESP

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Breedte	Laadvermogen	V	0
	4365EURDAT	3-520190-93600-4	Spanband met klem 5 m x 25 mm - blauw		25 mm	300 kg	6	24
	4366EURDAT	3-520190-93601-1	Spanband met klem 5 m x 25 mm met S-haak - blauw		25 mm	300 kg	--	6
	4367EURDAT	3-520190-93602-8	Set van 4 spanbanden met klem 5 m x 25 mm met S-haak - blauw		25 mm	300 kg	--	6
	4359EURDAT	3-520190-93603-5	Spanband met klem 6 m x 35 mm		35 mm	800 kg	--	6

# FASTLINK-SPANBANDEN

- Alles wat nodig is om lading vast te zetten tegen een lage prijs
- Klassieke bagageriemen om bagage, tassen of koffers veilig vast te zetten
- Spanbanden met een siorcapaciteit van 150 tot 1250 kg



## BAGAGEBANDEN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Breedte	Laadvermogen	V	0
	<b>3210EURDAT</b>	3-520190-92574-9	Set van 2 bagagebanden van 2.50 m Kleur: oranje		25mm	65 kg	-	24
	<b>3212EURDAT</b>	3-520190-92576-3	Bagageband van 5 m Kleur: oranje		25mm	65 kg	-	24

## SPANBANDEN MET KLEM

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Breedte	Laadvermogen	V	0
	<b>3209EURDAT</b>	3-520190-92577-0	Spanband met klem zonder haak van 5 m Kleur: oranje		25mm	150 kg	-	12
	<b>3211EURDAT</b>	3-520190-92900-6	Spanband met klem van 4.5 m met J-haken Kleur: oranje		35mm	600 kg	-	6
	<b>3260EURDAT</b>	3-520190-94166-4	Spanband met klem van 9 m met dubbele open J-haken Kleur: oranje		50mm	1250 kg	-	6

## SET VAN SPANNERS EN SPANBANDEN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	Certificaat	Laadvermogen	Prijs per stuk ex btw	V	0
	<b>3249EURDAT</b>	3-520190-94167-1	Verhuisset bestaande uit 4 spanners 2*60 cm + 2*80 cm + 2 bagagebanden 2.50 m - Laadvermogen: 65 kg + 2 spanbanden met klem (3 m x 25 mm + 5 m x 25 mm) - Laadvermogen: 150 kg Voor hergebruik geschikte verpakking met rits		150 kg	<b>13,50</b>	-	4



# VEILIGHEID AUTO

**Master  
Lock**


- Garageslot, ideaal om uw garagedeur te beschermen
- Veiligheidsstang voor deuren, ideaal om deuren en vensters te beschermen
- Trailerslot, ideaal om uw aanhangwagens te beschermen



## GARAGESLOTEN

### GARAGEPROTECTOR



Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	V	O
	1488EURDAT	3-520190-94294-4	Garagedeurkit: montagekit inclusief Slotunit sluit af op een solide stalen basis + ZINK beugeloot hangslot - 6-pins cilinder	-	1

## SLOTEN VOOR DEUREN

### VEILIGHEIDSSTANG VOOR DEUREN

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	V	O
	265EURD	3-520190-92267-0	Veiligheidsdeurstang (voor draaideuren en schuifdeuren) Robuuste stalen constructie – Verstelbare lengte van 70cm tot 112cm Gevulde antislip voet met scharnier kogel	-	3

## SLOTEN VOOR AANHANGWAGENS

### TRAILERSLOT

Productfoto	Referentie	EAN Code	Omschrijving	V	O
	377EURDAT	3-520190-92279-3	Universeel koppelingsslot - Aluminium - Plaatjescilinder Past op trekhaken van 48 tot 51 mm	-	4

## BLINDE SLEUTELS

---

Referentie	EAN Code	Omschrijving	V	O
<b>K377BOX</b>	3-520190-92443-8	Doos van 25 voor universeel koppelingslot 377	5	20
<b>K7000BOX</b>	3-520190-03957-7	Doos van 50 voor hangslot nr. 6270 en hangslot Pro Series nr. 6121, 6127, 6321, 6327, 6270	5	20


## ONLINE FOTO'S EN VIDEO'S

### PRODUCTFOTO'S



Alle visuals van de producten van Master Lock vindt u online en in verschillende formaten via [www.masterlockimages.eu](http://www.masterlockimages.eu)

### PRODUCTVIDEO'S



Op onze website en YouTube vindt u al onze online video's voor hulp bij het gebruik van onze producten <https://nl.masterlock.eu/service-and-support/videos/locks>

## ONDERSTEUNING EN KLANTENSERVICE

**VOLG UW BESTELLING\***



### PRODUCTGARANTIE



Alle producten van Master Lock hebben een beperkte levenslange garantie of een garantie van twee jaar. Ga voor meer informatie over onze garanties naar onze website [www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)

### BENT U DE SLEUTEL OF DE COMBINATIE VAN UW BRANDKAST KWIJT?



In geval van verlies kan Master Lock u een sleutel en/of een fabriekscade leveren die overeenkomt met uw vuurbestendige kluis of brandkast. Ga voor meer informatie naar onze website [www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)

**Master**  
**Lock®**